

OBAVIJEST O VOĐENJU EVIDENCIJE O UPORABI SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja obvezni su voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2025/2203, države članice mogu dopustiti da se evidencija vodi u elektroničkom obliku. Za uporabe sredstava za zaštitu bilja **od 1. siječnja 2027.** evidencija se mora voditi, odnosno prenijeti u elektroničkom obliku. Profesionalni korisnici dužni su i dalje osigurati da evidencija bude potpuna, točna i dostupna nadležnim tijelima.

UPUTA ZA POPUNJAVANJE TABLICE

Evidencija primjene sredstava za zaštitu bilja

Ova uputa namijenjena je poljoprivrednicima – profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, radi popunjavanja tablice. Evidencija se vodi za **svaku pojedinačnu primjenu** sredstva za zaštitu bilja i mora biti točna, potpuna i ažurirana.

OPĆE UPUTE

Svaki redak tablice odnosi se na **jednu primjenu** jednog sredstva za zaštitu bilja.

Podaci se upisuju **nakon primjene**, bez nepotrebne odgode.

Ako se evidencija vodi u papirnatom obliku, mora se **naknadno prenijeti u elektronički oblik** u propisanom roku.

POJAŠNJENJE PO STUPCIMA TABLICE

1. Rd. br.

Upisuje se redni broj zapisa (1, 2, 3...).

2. Vrsta uporabe (odabrati s liste)

Odabire se odgovarajuća vrsta uporabe (npr. tretiranje poljoprivrednih površina, tretiranje zatvorenih prostora).

3. Trgovački naziv sredstva

Upisuje se puni trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja kako je naveden na etiketi proizvoda.

4. Registracijski broj sredstva

Upisuje se registracijski broj sredstva za zaštitu bilja (broj odobrenja).

5. Datum primjene

Upisuje se datum kada je sredstvo primijenjeno (dan, mjesec, godina).

6. Početak primjene / sat

Upisuje se vrijeme početka primjene (sat), ako je to relevantno za korišteno sredstvo.

7. Primijenjena doza

Upisuje se količina sredstva koja je primijenjena (npr. l/ha, kg/ha, g/100 m²), sukladno uputama na etiketi.

8. Lokacija ili identifikacija tretirane površine ili objekta

Upisuje se ARKOD parcela ili druga propisana oznaka lokacije. Ako ARKOD nije primjenjiv, upisuje se drugi identifikator.

9. Veličina ili količina tretirane površine ili jedinice

Upisuje se veličina tretirane površine (ha, m²) ili količina tretirane jedinice (npr. broj objekata, volumen).

10. Usjev ili situacija / uporaba zemljišta (odabir s padajuće liste)

Odabire se usjev, kultura ili situacija/uporaba zemljišta s ponuđene padajuće liste u tablici.

11. EPPO kod usjeva ili situacije (automatski / vezano uz stupac 10)

EPPO kod se automatski popunjava jer se veže uz odabir iz stupca 10 te se **ne upisuje ručno**.

12. Fenofaza rasta usjeva (BBCH) (odabir s padajuće liste)

Odabire se fenofaza rasta prema BBCH skali, **ovisno o prethodno odabranoj kulturi/usjevu** u stupcu 10.

13. Sustav poljoprivredne proizvodnje (odabir s padajuće liste)

Upisuje se sustav proizvodnje (npr. integrirana, ekološka proizvodnja).

VAŽNA NAPOMENA

Evidencija mora biti dostupna na zahtjev nadležnim tijelima.

Ako poljoprivrednik primjenjuje sredstva za zaštitu bilja za drugu osobu, dužan je toj osobi omogućiti uvi

Ova evidencija vodi se sukladno važećim propisima Europske unije i nacionalnim pravilima.

AVA ZA ZAŠTITU BILJA

bilja u skladu s važećim propisima.

ja o uporabama sredstava za zaštitu bilja izvršenima **do 31. prosinca 2026.** ne mora prenositi u propisani e
pisan elektronički format, u rokovima i na način određen važećim propisima.
lima na zahtjev.

avilnog i ujednačenog popunjavanja tablice **Evidencija primjene sredstava za zaštitu bilja.**
urna.

inom roku.

ora, tretiranje sjemena).

uga metoda identifikacije (npr. naziv parcele, objekta ili lokacije).

. Fenofaza se upisuje samo ako je relevantna za odabranu kulturu i primjenu sredstva.

id u evidenciju ili dostaviti njezinu presliku.

elektronički (strojno čitljiv) format.

EVIDENCIJA PRIMJENE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE SUKLADNO ČLANKU 67. UREDBE (EZ) br. 1107/2009

[illegible]

Ime (hrvatski)	EPPO kod
Kivi	ATIDE
Luk kozjak (Ljutika)	ALLAS
Luk	ALLCE
Poriluk	ALLPO
Češnjak	ALLSA
Celer	APUGV
Šparoga (mladi i komi	ASPOF
Zob (za silažu)	AVESA
Šećerna repa	BEAVA
Kupus	BRSOL
Bijeli kupus	BRSOH
Crveni kupus	BRSOR
Kelj	BRSES
Cvjetača	BRSOB
Kelj pupčar	BRSEF
Brokula	BRSEK
Paprika	CPSAN
Ljute papričice	CPSSS
Lubenica	CITLA
Agrumi	1CIDG
Klementina	CIDCL
Limun	CIDLI
Mandarina	CIDRE
Naranča	CIDSI
Dinja (u zaštićenom p	CUMME
Krastavac	CUMSA
Krastavac (u zaštićen	CUMSA
Tikvice (na otvorenom	CUUPE
Jagoda (na otvorenom	FRAAN
Soja	GLXMA
Suncokret	HELAN
Ječam	1HORG
Hmelj	HUMLU
Salata	LACSA
Salata glavatica	LACSC
Rajčica (u zaštićenom	LYPES
Jabuka	MABSY
Lucerna	MEDSA
Duhan	NIOSS
Grah	PHSVX
Grah mahunar	PHSVX
Grašak	PIBSX
Stočni grašak	PIBSX
Marellica	PRNAR
Trešnja	PRNAV

Šljiva	PRNDO
Breskva	PRNPS
Nektarina	PRNPN
Kruška	PYUCO
Rotkvice	Raphanus sativus
Ribiz	RIBSS
Ogrozd	RIBUC
Kupina	RUBFR
Malina	RUBID
Raž (za silažu)	SECCE
Rajčica (na otvorenou)	LYPES
Patlidžan	SOLME
Konzumni krumpir	SOLTU
Sjemenski krumpir	SOLTU
Krumpir	SOLTU
Špinat	SPQOL
Djetelina	1TRFG
Pšenoraž	1TTLG
Jara pšenica (za silaž)	TRZAX
Brusnica	VACVI
Ljubica	VIOAR
Vinova loza	VITVI
Kukuruz	ZEAMX
Pšenoraž, jara	TTLSO
Pšenoraž, ozima	TTLWI
Češnjakasti luk	ALLSD
Poriluk (iz sjemena)	ALLPO
Obradive površine	YACKR
Kikiriki	ARHHY
Celer korjenaš (na otv)	APUGR
Badem (Bajam)	PRNDU
Zijevalica	1ATHG
Lijepa kata	CSPCH
Uljana repica	BRSNN
Kineski kupus	BRSPK
Korabica	BRSOG
Bilje, širokolisno	BBBBB
Bilje, bobičasto	NNNOB
Begonija	BEGSS
Papučica	CAZHY
Lepoplodka	CLISS
Karagana	CRAAR
Buvarđija (u zaštici)	BVASS
Lukovičasto bilje	NNNZJ
Papaja	CIAPA
Artičoka	CYUCA

Kovrčava endivija (friz	CICEC
Eskariol salata	CICEL
Fikus	FIUEL
Patišon	CUUPM
Buča	CUUSS
Pomelo	CIDGR
Grejp (Grejpfrut)	CIDPA
Tangelo	CIDRP
Kinoto	CIDAM
Kopriva (ukrasna)	CXUSS
Širokolisna endivija (n	CICEL
Granice njiva	YFRVA
Krmno bilje	NNNFP
Uskladištena hrana	YFOST
Kroton	CDIVA
Krizantema	CHYSS
Kleonia	CHVSS
Cinerarija	CNFAB
Limeta	CIDAF
Bergamot	CIDAB
Četrun	CIDME
Japanska dunja	CNMJA
Strne žitarice	
Lijeska	CYLAV
Gerber (u zaštićenom	1GEGB
Talijanski ljulj	LOLMU
Kokotac	DELSS
Karanfil	DINCA
Kriptomerija	CMYJA
Rezano cvijeće	NNNZS
Svračica	DIGSS
Likovac	DAPSS
Rikola (Rukola)	ERUVE
Livadna vlasulja	FESPR
Vlasulja	FESOV
Lazarkinja (mirisni bro	GALOD
Gardenija	1GADG
Gardenija (u zaštićen	GADJA
Borovica (na otvorenc	1IUPG
Travnjaci	NNNZW
Lavanda	LAVSS
Voćne vrste	NNNOO
Fuksija	FUCHY
Jednogodišnje trave	GGGAN
Jagoda	FRAAN
Kardamom (na otvore	ETACA

Pašnjaci	NNNFW
Kurika	EUOSS
Kantariona	HYPPE
Pasiji trn (na otvoreno	HIORH
Iris	IRISS
Bamija (na otvorenom	ABMES
Kineska sljezolika	HIBRS
Hibiskus	HIBSS
Divlji pastirnjak	PAVSY
Pajasmin	PHICO
Vrtna balsamina	IPABA
Marakuja	PAQED
Hortenzija	HORTSP
Sobno bilje	NNNZI
Riža	ORYSA
Dud (na otvorenom)	1MORG
Lukolisna kozja brada	TROPS
Lončanice	NNNZT
Magnolija	MAGSS
Mango	MNGIN
Uljarice	NNNQQ
Goji bobice (na otvore	1LYUG
Maslina	OLVEU
Kalina	LIGVU
Ljiljan (u zaštićenom	LILSS
Potočarka	NAAOF
Grašak (sjemenski us	PIBSX
Šumsko bilje, miješan	NNNWW
Mirisna čehulja (na ot	MYHOD
Mravinac (origano) na	ORIVU
Pelargonija	1PELG
Zemljište koje se ne k	YNKKX
Košaračka vrba	SAXVI
Dinjica	
Rhododendron	RHOSS
Bosiljak	OCIBA
Petunija	PEUSS
Fizalis	PHYPE
Pruga, željeznička	YGLES
Žutica	PTLSS
Platana	PLTSS
Jaglac	PRISS
Rotkvica	RAPSR
Duglazija	PSTSS
Tulipan	TULSS
Bilje, korijenasto	NNNHP

Smreka	PIESS
Obična smreka	PIEAB
Sirak	SORVU
Bor	PIUSS
Crni papar (na otvoreno)	PIPNI
Nashi (Azijska kruška)	PYUPY
Hrast	QUESS
Bijela djetelina	TRFRE
Ribnjaci i jezera	YTECH
Cvjetnice	NNNZA
Novozelandski špinat	TEATE
Povrtlarske kulture	NNNVV
Udikovina	VIBSS
Vode	YWASS
Putevi i mjesta	YXBAM
Stevija (na otvorenom)	SVARE
Ozima pšenica	TRZAW
Američka borovnica	VACCO
Tlo	YSOIL
Jara raž	SECCE
Majčina dušica	THYSE
Rajčica	LYPES
Pepino	SOLMU
Koštičavo voće	NNNOS
Ozime žitarice	NNNGW
Čepnjali	SRQSS
Sečuanski papar (na otvoreno)	1ZANG
Kukuruz šećerac	ZEAMS
Akalifa	ACCHI
Akebija	AKESS
Plava zvijezda	AGESS
Obična rosulja	AGSTE
Repnjak	ARCSS
Anđelika (na otvoreno)	ANKAR
Hren	ARWLA
Palme	1PALF
Barica	BARVE
Loboda	ATXHO
Kupusnjače	BRSSS
Japanska gorušica (na otvoreno)	BRSJJ
Uljana repica, jara	BRSNN
Brokula raab (na otvoreno)	BRSTR
Stoklasa	BROIN
Blitva	BEAVX
Konoplja	CNISA
Žutika	BEBVU

Ljetni jorgovan	BUDDA
Čista sječa šume	YKAHL
Koprivica	CEASS
Radič	CICIF
Cikorija	CICIS
Tikvica (na otvorenom)	CUUPG
Uljna tikva (za proizvodnju)	CUUPO
Bršljan	HEEHE
Bundeva	CUUMA
Tikva	CUUPM
Tikvenjače	1CUCF
Četrun	CIDME
Dinja	CUMME
Bunarka (na otvorenom)	CLAPE
Pavitina	CLVVT
Tangerina	CIDTG
Kumin (na otvorenom)	CVUCY
Čempresi	CVBSS
Gorka naranča	CIDAU
Bergamot	CIDAB
Dvosupnice	PPPDD
Ratarski usjevi	NNNAC
Žitarice	NNNGG
Gusarka	CZSSS
Geranija	GERSS
Uskladištene žitarice	YCEST
Lavlji zub	LEBAU
Šafran	CVOSA
Ljuljevi	LOLSS
Kaki (japanska jabuka)	DOSKA
Zlolesina	ELGSS
Trstikasta vlasulja	FESAR
Crvena vlasulja	FESRU
Borovica	
Kozja krv	LONCP
Voćke	NNNOG
Plodovito povrće	NNNVF
Ugar	YBRAC
Pamuk	GOSHE
Jagoda (u zaštićenom)	FRAAN
Lisnato povrće	NNNVL
Božićna zvijezda	EPHPU
Smilje (na otvorenom)	1HECG
Nešpula (Japanska m)	EIOJA
Hibiskus	HIBSY
Božikovina	ILEAQ

Crna šitasta uš	PARLPE
Uskolisna livadarka	POAPR
Salata glavatica (u za	LACSC
Nezaboravak	HAMSS
Vodenika	IPAWA
Zeljaste biljke	PPPKR
Gospodinova kruna	PAQCO
Jari ječam	HORVS
Batat	IPOBA
Topola	POPNI
Ozimi ječam	HORVW
Mahonija	MAHAQ
Crni kim (na otvoreno	NIGSA
Vučika	LUPSS
Narcisa	NARSS
Ljiljan	1LILG
Muškatni oraščić (na	MYIFR
Mažuran (na otvorenc	MAJHO
Primorski vrisak (na o	STIMO
Primorski vrisak	STIMO
Šumski rasadnik	YPFLG
Rasadnik	NNNBA
Damson šljiva, nasadi	PRNDT
Ukrasne četinjače (na	NNNZC
Lukovice ukrasnog bil	NNNZL
Ukrasne trajnice	NNNZD
Ukrasno bilje	NNNZZ
Balkonsko cvijeće	NNNZB
Trave roda Setaria	1SETG
Avokado	PEBAM
Mačji repak	PHLPR
Plamenac	POXSS
Peršin	PARCR
Oleander	NEROL
Caklenjača (na otvore	SAAEU
Afrička ljubica	SNPIO
Kadifica	TAGSS
Tamarind (u zaštićenc	TAMIN
Čuga	TSUSS
Korijenasto povrće	NNNVW
Loganove bobice	RUBLO
Ruža (na otvorenom)	ROSSS
Azaleja, listopadna	RHOZD
Azaleja, vazdazelena	RHOZE
Oskoruša	SOUDO
Sirak	SORVU

Piment (na otvorenom)	PMTDI
Anis (na otvorenom)	PIMAN
Bijeli ribiz	RIBRU
Ricinus	RIICO
Jara pšenica	TRZAS
Jednozrna pšenica	TRZMO
Strnište, žitarica	YSTEG
Strnište, kukuruza	YSTZE
Začinsko bilje	NNNAA
Stočni bob	VICFM
Skimija	SKMJA
Vanilija (na otvorenom)	1VANG
Ozima raž	SECCW
Cherry rajčica	SOLCE
Borovnica	VACMY
Gavez (Crni korjen)	SYMOF
Ružmarin	RMSOF
Rutvica	RUAGR
Ljupčac	LEWOF
Noćurak	OEObI
Izop (miloduh) na otv	HYsOF
Cikorija za list	CICIN
Valerijana (ljekoviti od	VALOF
Čestoslavica	VEROF
Čubar (na otvorenom)	STIHO
Bazga (na otvorenom)	SAMNI
Kamilica	MATCH
Divlji kesten	AECHI
Vučika	LUPPO
Majčinski vratić	CHYPA
Bob	VICFX
Raž	SECCE
Tvrda (durum) pšenica	TRZDU
Leća	LENCU
Crna gorušica	BRsNI
Repa	BRsRR
Zubasti lanak	CMASA
Zob	AVESA
Dvozna pšenica	TRZDI
Pšenica	TRZAX
Crvena djetelina	TRFPR
Proso	PANMI
Lan	LIUUT
Slanutak	CIEAR
Tikvice (u zaštićenom	CUUPE
Uljana repica, ozima	BRsNN

Kukuruz za zrno	ZEAMX
Crni ribiz	RIBNI
Crveni ribiz	RIBRU
Smokva	FIUCA
Nar (šipak)	PUNGR
Višnja	PRNCE
Orah	IUGRE
Dunja	CYDOB
Kesten	CSNSA
Tikvice	CUUPE
Endivija	CICEN
Šparoga	ASPOF
Kupus (iz presadnica)	BRSOL
Mladi luk	ALLCE
Korijander	CORSA
Peršin za list	PARCR
Rabarbara	RHERH
Matovilac	VLLLO
Vrtna grbica ili kres sa	LEPSA
Krastavac za preradu	CUMSA
Češnjak (samo za pro	ALLSA
Salata (na otvorenom	LACSA
Grah mnogocvjetni	PHSCO
Bob za kombajniranje	VICFX
Engleski ljulj	LOLPE
Klupčasta oštrica	DACGL
Ozimi ječam (za silažu	HORVW
Jari ječam (za silažu)	HORVS
Patlidžan (na otvorenom	SOLME
Američka borovnica (u	VACCO
Ukrasno drveće	CDIVP
Krastavac (na otvorenom	CUMSA
Dinja (na otvorenom)	CUMME
Lubenica (na otvorenom	CITLA
Lubenica (u zaštićenoj	CITLA
Patlidžan (u zaštićenoj	SOLME
Krumpir (na otvorenom)	SOLTU
Krumpir (na zaštićenoj)	SOLTU
Paprika (na otvorenom)	CPSAN
Paprika (u zaštićenoj)	CPSAN
Crnogorično drveće	1CONO
Bjelogorično drveće	
Salata glavatica (na otv	LACSC
Ukrasno bilje (na otv	NNNZZ
Ukrasno bilje (u zaštić	NNNZZ
Cikla	BEAVD

Začinsko bilje	
Mrkva	DAUCS
Cvijeće za sjeme	
Cvijeće	
Ukrasni suncokret	HELAN
Lysianthus	
Ukrasni kelj	DASYBR
Stočna repa	BEAVX
Jezgričavo voće	
	SOLME
Vinova loza (vinske sorte)	VITVI
Vinova loza (stolne sorte)	VITVI
Maslina (za proizvodnju)	OLVEU
Maslina (stolne sorte)	OLVEU
Trajnice	
Stočni grah	PHSVX
Prazno skladište	
Prostorija s uređajima	
Uređaj	
Paleta	
Pribor	
Zaštićene površine	
Ozima pšenica (za silo)	TRZAW
Pšenoraž (za silažu)	1TTLG
Cvjetni lonac	
Kukuruz za silažu	ZEAMX
Rotkvica za proizvodnju sjemena	
Pšenica obična (mekša)	TRZAX
Ozima zob	AVESA
Jara zob	AVESA
Novo posijani travnjak	NNNZW
Sjemenska lucerna	MEDSA
Neobrađene površine	
Bijela djetelina (sjeme)	TRFRE
Crvena djetelina (sjeme)	TRFPR
Grašak za kombajnira	PIBSX
Voćnjaci	
Strnište	YSTEg
Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali	
Šumski nasadi	YPFLG
Drvenasti nasadi	
Javne površine	
Ukrasne trajnice na otvorenom	NNNZD
Nepoljoprivredne površine	
Sadnja/sjetva kulture	
Livade	ALOPR

Pastrnjak	PAVSA
Panjevi	
Ruža	ROSSS
Rane voćke	
Uskladišteni duhan	NIOAC
Kućanstvo	
Okućnica	
Staklenik	
Uskladištena pšenica	TRZAX
Uskladišteni kukuruz	ZEAMX
Grah (na otvorenom)	PHSVX
Grašak (na otvorenom)	PIBSX
Uskladišteni zrnati poljoprivredni proizvodi	
Rezana građa i trupci koji čekaju na preradu	
Oborena stabla	
Mlinovi	
Brodska štiva (prazna)	
Brodska štiva (s poljoprivrednim proizvodima)	
Mahunasto povrće	
Gerber	1GEBG
Poljoprivredni (gospodarski) objekti	
Supstrat	
Polje	
Kanalizacija i podzemni tuneli	
Skladište poljoprivrednih proizvoda	
Cvijeće za rez	
Jare žitarice	CYFWA
Pojas uz cestu	
Leglo	
Sportski tereni	
Brokula (presadnice)	BRBOK
Cvjetača (presadnice)	BRBOB
Kelj pupčar (presadnice)	BRBOP
Kemijsko prorjeđivanje šuma ubrizgavanjem	
Bobičasto voće	
Stablašice	
Drveće	NNNHB
Grmlje	NNNHS
Gredice	
kukuruz kokičar	ZEAMX
Drvenasto ukrasno bilje	NNNZZ
Suhi kanali	
Djetelina (sjemenski uzorci)	MEUAL
Drvored	
Parkovi	
Tajberi	RUBAB

Zelena salata LACSA
 Grah mahunar (na otv PHSVX
 Luk za proizvodnju glj ALLCE
 Ljute papričice (u zašt CPSSS
 Povrtlarske kulture (o LIRISA
 Voćke (osim bobičasti TRCDVI
 Krumpir (osim mladi k SOLTU
 Korijenasto povrće (n NNNVW
 Kukuruz (u zrnju ili klip ZEAMX
 Ukrasno drveće (na o CDIVP
 Luk (osim mladi luk) ALLCE
 Pastrnjak (osim mladi PAVSA
 Mrkva (osim mlada m DAUCS
 U suncokretu tolerant HELAN
 Ozima pšenica (predž TRZAW
 Jara pšenica (predžet TRZAS
 Ozimi ječam (predžet HORVW
 Jari ječam (predžetve HORVS
 Ozima zob (predžetve AVESA
 Jara zob (predžetven AVESA
 Prije predstjetvne pripreme tla
 Uljana repica (predžet BRSNN
 Bob za kombajniranje VICFX
 Grašak za kombajnira PIBSX
 Izravna sjetva, a prije nicanja kulture
 Paprika (iz presadnic CPSAN
 Rajčica (iz presadnica LYPES
 Pšenica (predžetveno TRZAX
 Ječam (predžetveno) ELYCM
 Zob (predžetveno) AVESA
 Strne žitarice (predžetveno)
 Stočni bob (predžetve VICFM
 Lan (predžetveno) LIUUT
 Tvrda pšenica (predžet TRZDU
 Prije sadnje/sjetve kulture
 Žitarice (ima podusjev NNNGG
 Kukuruz (ima podusje ZEAMX
 Gorušica (predžetven BRSJU
 "U usjevu Clearfield, c HELAN
 Luk (iz sjemena i lučic ALLCE
 Rajčica (ne za izrazito LYPES
 Paprika (ne za rane s CPSAN
 Kukuruz za zrno (bez ZEAMX
 Kukuruz za silažu (be ZEAMX
 Kukuruz (bez podusje ZEAMX
 Koštičavo voće (osim NNNOS

Merkantilni kukuruz	ZEAMX
Raž (predžetveno)	SECCE
Prije pripreme za sjetvu	ZEAMX
Prije pripreme za sjetvu	HELAN
Prije pripreme za sjetvu	BEAVA
Prije pripreme za sadu	SOLTU
U imidazolinon tolerancija	ZEAMX
Luk (iz lučica)	ALLCE
Strne žitarice (bez podusjeva)	
Žitarice (predžetveno)	
Šećerna repa (ne sjeva)	BEAVA
U kukuruzu tolerantna	ZEAMX
Ozima pšenica (bez p)	TRZAW
Ozimi ječam (bez pod)	HORVW
Bob (sjemenski usjev)	VICFX
Slanutak (sjemenski u)	CIEAR
Grah (sjemenski usjev)	PHSVX
Prije sjetve soje	GLXMA
Prije sjetve kukuruza	ZEAMX
Prije sjetve suncokreta	HELAN
Prije sjetve uljane rep	BRSNN
Prije sjetve ječma	ELYCM
Prije sjetve zob	AVESA
Prije sjetve pšenice	TRZAX
Klupčasta oštrica za p	DACGL
Stoklasa za proizvodnju	BOSPU
Ljulj za proizvodnju sj	FESAR
Mladi nasadi četinjača	
Celer korjenaš	APUGR
Luk vlasac (iz sjemen	ALLSC
Mrkva (iz sjemena)	DAUCS
Peršin (iz sjemena)	PARCR
Kupus (iz sjemena)	DASYBR
Zob (za krmivo)	AVESA
Lan (za sjeme)	LIUUT
Ječam (za krmivo)	ELYCM
Prije sjetve šećerne r	BEAVA
Prije sjetve stočne rep	BEAVX
Pšenoraž (predžetven	1TTLG
Pastrnjak (iz sjemena)	PAVSA
Kupusnjače (iz presac	BRSSS
Salata (iz presadnica)	LACSA
Endivija (iz presadnic	CICEN
Zelena salata (na otv	LACSA
Krastavac za preradu	CUMSA
Brodski štiva (poljoprivredni proizvodi u vrećama na paletama)	

Uskladištena zob	AVESA
Uskladišteni ječam	ELYCM
Uskladištena raž	SECCE
Uskladištena riža	ORYSA
Uskladišteni grah	PHSVX
Uskladišteni grašak	PIBSX
Uskladištena soja	GLXMA
Uskladišteni suncokret	HELAN
Uskladišteni sirak	SORVU
Ukrasno bilje (osim trave)	NNNZZ
Ribiz (crveni i crni)	RIBSS
Peršin (na otvorenom)	PARCR
Luk vlasac (na otvorenom)	ALLSC
Endivija (na otvorenom)	CICEN
Povrtlarske kulture (osim luk)	NNNVV
Ječam (samo na certifikatu)	ELYCM
Tulipan (lukovice)	TULSS
Paprika (ne za rane sjetve)	CPSAN
Povrtlarske kulture (osim luk)	NNNVV
Povrtlarske kulture (uključujući luk)	NNNVV
Sljez	ALGHI
Difenbahija	
Gladiola	1GLAG
Koraba	BRSNA
Tlo (pripremljeno za sjetvu)	YXSOI
Rubus hibridi	RUBSS
Hrast (rasadnici i mladice)	QUESS
Luk (iz sjemena)	ALLCE
Kupus (na otvorenom)	DASYBR
Brokula (na otvorenom)	BRSOK
Cvjetača (na otvorenom)	BRSOB
Bjelogorično drveće za drvorede i parkove	
Crnogorično drveće za drvorede i parkove	1CONO
Ozima pšenica (bez legume)	TRZAW
Jara pšenica (bez legume)	TRZAS
Ozimi ječam (bez legume)	HORVW
Jari ječam (bez legume)	HORVS
Pašnjaci (bez mahunastih)	NNNFW
Livade (bez mahunastih)	ALOPR
Krumpir (osim mladih)	SOLTU
Kukuruz (osim kukuruza)	ZEAMX
Salata - kontejnerski uzgoj	LACSA
Prijesadnice salate uzgoj	LACSA
Presadnice salate uzgoj	LACSA
Salata (u zaštićenom)	LACSA
U usjevu soje	GLXMA

U usjevu graha PHSVX
 U usjevu graška PIBSX
 U usjevu lucerne kod MEDSA
 Na zasijanim poljoprivrednim površinama prije nicanja kulture
 Na zelenim površinama koje se privremeno ne koriste za proizvodnju
 U i na vodama stajaćicama, zemljištima uz vodene površine i otvorenim vodotokovima
 Polje nakon žetve
 Bob (predžetveno) VICFX
 Agrumi (osim naranče 1CIDG
 Cvjetne lukovice
 Uljna buča CUUPE
 Crveni ribiz (na otvore RIBRU
 Crni ribiz (na otvorenc RIBNI
 Bijeli ribiz (na otvoren RIBRU
 Ogrozd (na otvorenon RIBUC
 Borovnica (na otvorer VACMY
 Šumsko raslinje - tretiranje sjemena
 Ukrasni travnjaci NNNZW
 Zeleni nasadi SOFEDE
 Ozima tvrda (durum) TRDZU
 Mapo XANTCI
 Crvena gorušica BRSJR
 Kukuruz za sjemenski ZEAMX
 Lan (za vlakno i ulje) LIUUT
 Sirak (isključivo peletir SORVU
 Duhan (iz presadnica) NIOAC
 Začinsko bilje (u dijelu koji nije namijenjen konzumiranju)
 Mladi nasadi vinove lc VITVI
 Mladi nasadi jezgričavog voća koji još nisu u rodu
 Mladi nasadi koštičavi NNNOS
 Mladi nasadi bobičastog voća koji još nisu u rodu
 Mladi nasadi orašasto PYTHIR
 Kelj pupčar (na otvore BRSOF
 Kelj glavati (na otvore BRSOS
 Kineski kupus (na otv BRSPK
 Crvena gorušica (na c BRSJR
 Rikola (Rukola) (na ot ERUVE
 Barica (na otvorenom BARVE
 Vrtne grbica ili kres sa LEPSA
 Matovilac (na otvoren VLLLO
 Buča (za pečenje) CUUPE
 Luk vlasac ALLSC
 Malina (na otvorenom RUBID
 Celer (na otvorenom) APUGV
 Luk iz lučica (na otvor ALLCE
 Češnjak (na otvoreno ALLSA

Luk kozjak (Ljutika) (n ALLAS
 Poriluk (na otvorenom ALLPO
 Obični bor PIUSI
 Obični grab CIPBE
 Lupinasto (orašasto) \PYTHIR
 U nastanjenim područjima i malim vrtovima na korove uz pločnike ili popločenim površinama
 Nasip
 Crni bor PIUNI
 Nakon sječe stabala
 Kim CRYCA
 Mak PAPSO
 CLEARFIELD suncok HELAN
 Grah zrnaš PHSVX
 Komorač FOEVU
 Vinova loza (u zaštici VITVI
 Lišće i izdanci iz roda 1BRSG
 Kupus (sjemenski usj DASVBR
 Cvjetača (sjemenski u BRSOB
 Brokula (sjemenski us BRSOK
 Kelj pupčar (sjemenski BRSOF
 Tikva (na otvorenom i CUUPM
 Tikva (u zaštićenom p CUUPM
 Duhan (tretiranje tla) NIOAC
 Bundeve (na otvorenc CUUMA
 Bijeli kupus (na otvore BRSOL
 Crveni kupus (na otvo BRSOL
 Agrumi (sadnice koje nisu u proizvodnji)
 Cvjetača tip Romanesco (na otvorenom)
 Povrtlarske kulture (ot LIRISA
 Voćne kulture (okućni TRCDVI
 Koštičave kulture (oku NNNOS
 Vinogradarske kulture (okućnica - obradive površine)
 Nepoljoprivredne površine - okućnice (dvorišta, staze, terase, rubovi cesta i sl.)
 Zelena salata (u zaštici LACSA
 Kupusnjače (za cvat, BRSSS
 Cvijeće (na otvorenom prostoru)
 Cvijeće (u zaštićenom prostoru)
 Rasadnik ukrasnog bi NNNBA
 Rasadnik ukrasnog bi NNNBA
 Topola (mladi nasadi) POPAC
 Šumsko raslinje u ras CAOOSY
 Golf teren
 Rasadnik ukrasnog dr XANTCM
 Strnište, prije sjetve/si YSTEG
 Strnište, prije sadnje \YSTEG
 Ozima pšenica, nakor TRZAX

Jara pšenica, nakon s TRZAX
 Ozimi ječam, nakon s HORVX
 Jari ječam, nakon sjet HORVX
 Ozima zob, nakon sje AVESA
 Jara zob, nakon sjetv AVESA
 Tvrdi (durum) pšenici TRZDS
 Uljana repica, nakon s BRSNN
 Grašak za kombajnira PIBSX
 Bob, nakon sjetve, a VICFX
 Gorušica, nakon sjetv BRSJU
 Šećerna repa, nakon BEAVA
 Lan, nakon sjetve, a LIUUT
 Stočna koraba, nakon BRSNA
 Repa, nakon sjetve, a BRSRR
 Luk, nakon sjetve, a ALLCE
 Poriluk, nakon sjetve, ALLPO
 Šparoga, nakon sjetv ASPOF
 Prije sadnje/sjetve svih kultura (na otvorenom)
 Travnjaci (destrukcija) NNNZW
 Trešnja (nasadi stariji) PRNAV
 Šljiva (nasadi stariji) PRNDO
 Jabuka (nasadi stariji) MABSY
 Kruška (nasadi stariji) PYUPS

Suzbijanje korova u šumarstvu prije sadnje

Površine koje nisu namijenjene vegetaciji

Suzbijanje korova u šumarstvu nakon sadnje crnogoričnog i bjelogoričnog drveća

Suzbijanje korova u šumarstvu nakon sadnje primjena širom u sezoni mirovanja kod određenih četinja

Šumarstvo: kemijsko prorjeđivanje ubrizgavanjem u deblo

Šumarstvo: kemijsko prorjeđivanje primjenom na panjevima

Jabuka - Golden delic MABSY

Jabuka - Jonagold, EI MABSY

Jabuka - Jonathan, G MABSY

Jabuka - grupa Gala MABSY

Jabuka - Idared MABSY

Jabuka - grupa crveni MABSY

Jabuka - druge sorte MABSY

Jabuka - grupa Delici MABSY

Jabuka - mlade voćke MABSY

Kruška - stabla koja je PYUPS

Jabuka - Elstar MABSY

Jabuka - Jonagold MABSY

Jabuka - vrlo rane sorte MABSY

Jabuka - ljetne ili rane MABSY

Jabuka - jesenske ili s MABSY

Jabuka - zimske ili ka MABSY

Ukrasno bilje (na otvo) NNNZZ

Ukrasno bilje-presadn NNNZZ
 Marelica (na otvoreno PRNAR
 Breskva (na otvoreno PRNPS
 Listovi i izdanci od krstašica
 Krasuljica
 Celer listaš
 Kadulja
 Timijan THYVU
 Lovor
 Estragon ARTDR
 Grah mahunar (u zašt PHSVX
 Luk (na otvorenom) ALLCE
 IPABA
 Karanfil (u zaštićenon DINCA
 Začinsko bilje (koji se koriste kao svježi začin)
 Kopar
 Začinski komorač
 Anis PIMAN
 Matičnjak
 Metvica (menta)
 Raštika
 Celer rebraš
 Niski grah PHSVX
 Ukrasno grmlje
 Ukrasne palme
 Mušmula MSPGE
 Kukuruz za zrno (nak ZEAMX
 Kukuruz za silažu (na ZEAMX
 Pir TRZSP
 Grah mahunar, visoki PHSVX
 Grah mahunar, niski (PHSVX
 Grah mnogocvjetni (n PHSCO
 Ozimi bob (nakon nica VICFX
 Jari bob (nakon nican VICFX
 Grašak (konzumni za PIBSX
 Uljni lan (nakon nican LIUAR
 Narcisa (nakon nicanj NARSS
 Krumpir (nakon nicanj SOLTU
 Prije proljetne sjetve/sadnje kultura
 Kukuruz, nakon sjetve ZEAMX
 Suncokret, nakon sjet HELAN
 Jabuka (nasadi stariji MABSY
 Kruška (nasadi stariji PYUPS
 Marelica (nasadi starij PRNAR
 Breskva (nasadi starij PRNPS
 Nektarina (nasadi star PRNPN

Trešnja (nasadi stariji PRNAV
 Višnja (nasadi stariji o PRNCE
 Orah (nasadi stariji od IUGRE
 Badem (nasadi stariji PRNDU
 Lijeska (nasadi stariji CYLAV
 Limun (nasadi stariji o XANTCI
 Grejp (nasadi stariji o CIDPA
 Mandarina (nasadi stariji CIDRE
 Naranča (nasadi stariji CIDS
 Maslina (nasadi stariji OLVEU
 Vinova loza (nasadi stariji VITVI
 Prije pošumljavanja
 Nepoljoprivredne površine (uključujući vrtove i okućnice)
 Industrijska postrojenja
 Šećerna repa, nakon BEAVA
 Stočna repa, nakon n BEAVX
 Soja, nakon sjetve, a GLXMA
 Josta
 Cikla za list (na otvore BEAVD
 Kupusnjače (listovi i iz BRSSS
 Paprena metvica (na MENPI
 Tušt (portulak) na otv POROL
 Kiselica (na otvorenor RUMAC
 Celer listaš (na otvore APUAU
 Blitva (na otvorenom) BEAVX
 Špinat (na otvorenom)
 Crna gorušica (na otv BRSNI
 Krasuljica (na otvoren ANRCE
 Komorač (na otvorenc FOEVU
 Korijander (na otvorer CORSA
 Kopar (na otvorenom) AFEGR
 Kim (na otvorenom) CRYCA
 Ljupčac (na otvorenor LEWOF
 Kadulja (na otvorenor SALOF
 Ružmarin (na otvoren RMSOF
 Timijan (na otvorenon THYVU
 Bosiljak (na otvorenor OCIBA
 Matičnjak (na otvoren MLSOF
 Metvica (menta) na ot 1MENG
 Lovor (na otvorenom) LURNO
 Estragon (na otvorenc ARTDR
 Prazno skladište poljoprivrednih proizvoda
 U CLEARFIELD ozim BRSNN
 Putevi YXBAM
 Uz cestu TRZAX

	ELYCM
Prije sjetve raži	SECCE
Prije sjetve pšenoraži	1TTLG
Bjelogorica i crnogorica (oboreno drvo, trupci i rezano drvo)	
Gorušica	BRSJU
Stočna koraba	BRSNA
Maslina (biljke koje nisu)	OLVEU
Grah (suhi)	PHSVX
Peršin (korjenasti)	PARCR
Ukrasno bilje (osim ružice)	NNNZZ
Šumarstvo	
Ostale tikvenjače s nejestivom korom	
Postrna repa (Bijela repa)	BRSRR
Topola (u rasadniku)	POPNI
Grah (mladi)	PHSVX
Grašak (mladi)	PIBSX
Ukrasno bilje (visine do 1m)	NNNZZ
Grašak (zeleni)	PIBSX
Grašak (suhi)	PIBSX
Maslačak	
Ukrasno bilje i cvijeće	NNNZZ
Ukrasno drveće i grmlje	
Krizantema (u zaštićenom prostoru)	CHYSS
Mandarina (plod nakon berbe)	CIDRE
Limun (plod nakon berbe)	XANTCI
Limeta (plod nakon berbe)	XANTCI
Ozima meka pšenica	TRZAX
Jara tvrda pšenica	TRZDS
Jara meka pšenica	TRZAX
Krumpir, nakon sjetve	SOLTU
Mrkva, nakon sjetve, u otvorenom prostoru	DAUCA
Pir, ozimi	TRZSP
Naranča (plod nakon berbe)	CIDSI
Bijeli kupus (jesenske)	BRSOL
Grašak (namijenjen za silaznu)	PIBSX
Bob (namijenjen za silaznu)	VICFX
Ukrasno bilje i cvijeće	NNNZZ
Prije sjetve ili presađivanja	YPFLG
Prije sjetve ili presađivanja (ostale kulture)	
Travnjaci (prije sjetve)	NNNZW
Paprika u rasadu (u zaštićenom prostoru)	CPSAN
Brokula (u zaštićenom prostoru)	BRSOK
Cvjetača (u zaštićenom prostoru)	
Kupus (u zaštićenom prostoru)	BRSOL
Kelj (u zaštićenom prostoru)	
Kelj pupčar (u zaštićenom prostoru)	

Kineski kupus (u zaštićenom prostoru)
 Korabica (na otvorenom)
 Radič u rasadu (u zašt. CICIF
 Radič (u zaštićenom prostoru) CICIF
 Cikorija u rasadu (u zašt. CICIS
 Peršin (u zaštićenom prostoru)
 Bosiljak u rasadu (u zaštićenom prostoru)
 Endivija (u zaštićenom prostoru)
 Bosiljak (u zaštićenom prostoru)
 Jabuka u rasadniku ili prve godine nakon sadnje na otvorenom
 Kruška u rasadniku ili prve godine nakon sadnje na otvorenom
 Agrumi (osim naranče) u rasadniku ili prvih godina nakon sadnje na otvorenom
 Drvenasto šumsko bilje u rasadniku
 Breskva (nasadi stariji PRNPS
 Marelica (nasadi stariji PRNAR
 Šljiva (nasadi stariji or PRNDO
 Lavandin LAVAN
 Obradive površinama AGARBI
 Kelj (iz presadnica) BRSOS
 Cvjetača (iz presadnica) BRSOB
 Brokula (iz presadnica) BRSOK
 Rasadnici ukrasnog grmlja i drveća
 Mlinovi, silosi i podna skladišta
 Uljana rotkva RAPSO
 Jari grašak za kombaj PIBSX
 Krastavac (salatni) CUMSA
 Kupus (osim kineskog) DASYBR
 Artičoka (na otvorenom) CYUCA
 Suncokret (na otvorenom) HELAN
 Šećerna repa (na otvorenom) BEAVA
 Uljana repica, jara (na otvorenom) BRSNN
 Uljana repica, ozima (na otvorenom) BRSNN
 Rasadnici voćaka
 Ukrasno bilje uključujući NNNZZ
 Sjemenska trava ANGUAG
 Riža za sjeme ORYSW
 Predivne biljke
 Pšenica, nakon sjetve TRZAX
 Ječam, nakon sjetve, ELYCM
 Zob, nakon sjetve, a zašt. AVESA
 Strnište, prije sjetve/sjetve YSTEG
 Prije ponovnog sijanja trave, sadnje ili sjetve drugih kultura
 Rajčica na otvorenom LYPES
 Rajčica (konzumna) LYPES
 Rajčica (za preradu) LYPES
 Šuma CAOOSY

Grašak za konzerviranje PIBSX
 Jari bob, nakon sjetve VICFX
 Grašak, vitičasti (nakc PIBSX
 Travnjaci (prije ponovl NNNZW
 Prije proljetne sjetve k ZEAMX
 Strnište, prije sjetve/s: YSTEG
 Strnište ili prije predsj: YSTEG
 Prije proljetne sjetve s: HELAN
 Prije proljetne sjetve š: BEAVA
 Vodene površine MEHITE
 Međuredna primjena u crnogoričnim i bjelogoričnim nasadima nakon sadnje u vegetaciji
 Anđelika ANKAR
 Šafranika CAUTI
 Borovi ABIAL
 Preoravanje usjeva
 U šumskim nasadima YPFLG
 Kanali za navodnjavanje ili odvodnju
 Tikvica CUUPG
 Hokaido tikva CUUMA
 Grašak (osim šećerca PIBSX
 Radič (na otvorenom) CICIF
 Krastavac (salatni) u z: CUMSA
 Mrkva (na otvorenom) DAUCA
 Ciklama 1CYZG
 Uljana repica (na otvo BRSNN
 Cikorija za kavu CICIS
 Cikorija witloof CICIS
 Krastavac za preradu CUMSA
 Žitarice (pšenica, ječam i zob)
 Rasadnici ukrasnog b NNNBA
 Šumski rasadnici (uklj YPFLG
 Rasadnik (osim ruža) NNNBA
 Grašak (svjež, sa ili b: PIBSX
 Grah (svjež, sa ili bez mahuna)
 Kivi
 Špinat u zaštićenom prostoru
 Ukrasno bilje na tlu (z NNNZZ
 Ukrasno bilje na umje NNNZZ
 Lukovičasto cvijeće n: NNNZJ
 Lukovičasto cvijeće n: NNNZJ
 Kupus na otvorenom (osim kineskog)
 Bob (na otvorenom) VICFX
 Slanutak (na otvorenom)
 Leća (na otvorenom) LENCU
 Cikla (na otvorenom) BEAVD
 Celer - sjemenski usjev (na otvorenom)

Peršin - sjemenski usjev (na otvorenom)
 Mrkva za sjemensku p DAUCA
 Salata za sjemensku p LACSA
 Radič za sjemensku p CICIN
 Stočna repa za sjeme BEAVX
 Špinat za sjemensku proizvodnju
 Cikla za sjemensku p BEAVX
 Grah za sjemensku proizvodnju
 Začinsko bilje za sjemensku proizvodnju
 Ljekovito bilje za sjemensku proizvodnju
 Aromatično bilje za sjemensku proizvodnju
 Cvjetnice za sjemensl NNNZA
 Tikvica (u zaštićenom CUUPG
 Cikorija (na otvorenom CICIS
 Prazna skladišta, silosi i pogoni
 Luk (osim mladi luk) (p ALLCE
 Krumpir (gomolji) SOLTU
 Ukrasno bilje (reznice NNNZZ
 Rikola (Rukola) (u zaš ERUVE
 Cikorija (ostale na otv CICIN
 Druge kupusnjače koj BRSSS
 Druge kupusnjače koj BRSSS
 Začinsko bilje (na otvorenom)
 Začinsko bilje (u zaštićenom prostoru)
 Kupusnjače (za cvat, DASYBR
 Povrtlarske kulture - p LIRISA
 Ljekovito bilje
 Aromatično bilje ASTOB
 Jam DIUAB
 Čičoka HELTU
 Poljoprivredne površine
 smeđa gorušica
 Glavati kupus (na otv BR SOL
 Smeđa gorušica BRSJU
 Šljiva (nasadi stariji o PRNDO
 Prije sjetve ili presađivanja svih kultura
 Tušt (portulak) POROL
 Kukuruz tolerantan na ZEAMX
 Začinsko bilje (svježe)
 Mrkva DAUCA
 Lupina LUPLU
 Širokolisna endivija
 Boražina BOROF
 Kozja brada TROPR
 Ukrasno bilje (osim tu NNNZZ
 Meka pšenica TRZAX

Banana ENSGT
 Travnjaci koji nisu javi NNNZW
 Nekultivirane površine prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju
 Gospodarska dvorišta
 Uz prometnice
 Uz nasipe kanala
 Uz željezničke pruge YGLES
 Sjemenske trave
 Ratarstvo, povrćarstvo NNNZZ
 Industrijska dvorišta
 Agrumi (nasadi koji ni: 1CIDG
 Žižula ZIPMA
 Jezgričave voćke (jabuka, kruška)
 Koštičave voćke (breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva)
 Agrumi (naranča, limun, limeta, mandarina)
 drvenasto šumsko bilje
 Ostale cvjećarske kulture
 Trave - sjemenski usje ANGUAGE
 Krmne leguminoze - s FFFLE
 Sjeme kukuruza AGMYSP
 vrtovi (koji nisu javne površine)
 uspostavljeni voćnjak trešnje
 uspostavljeni voćnjak breskve
 uspostavljeni voćnjak marelice
 uspostavljeni voćnjak šljive
 uspostavljeni voćnjak COTCO
 uspostavljeni voćnjak kruške
 Kultivirane površine prije sadnje ukrasnih kultura
 kltivirane površine prij AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 kultivirane površine pr AGARBI
 Prije sjetve/sadnje povrtnih kultura
 Vinova loza (nasadi s VITVI
 Granice/rubovi polja (ACHTSP
 Livade (travnjaci i pašnjaci) (osim na javnim površinama)
 Limun (nasadi stariji o XANTCI
 Naranča (nasadi starij CIDS
 Mandarina (nasadi st: CIDRE
 Grejp (nasadi stariji o CIDPA
 Jabuka (nasadi stariji MABSY
 Kruška (nasadi stariji PYUPS
 Orah (nasadi stariji od 4 godine)

Lijeska (nasadi stariji CYLAV
 Maslina (nasadi stariji OLVEU
 Trešnja (nasadi stariji PRNAV
 Nektarina (nasadi stariji PRNPN
 Badem (nasadi stariji PRNDU
 Kivi (nasadi stariji od 4 ATIDE
 Šumarstvo (nasadi stariji od 4 godine)
 Duhan u rasadu (u zaštićenom prostoru)
 Maslina (stolna) OLVEU
 Bundeve (u zaštićeno CUUMA
 putevi (staze) i mjesta s rastućim grmljem i drvećem
 Grah (ozimi) PHSVX
 Grah (jari) PHSVX
 Bob (ozimi) VICFX
 Bob (jari) VICFX
 Celer za sjemensku p APUGV
 Vlasac za sjemensku ALLSC
 Korijander za sjemensku CORSA
 Kopar za sjemensku AFEGR
 Komorač za sjemensku FOEVU
 Peršin za sjemensku PARCR
 Pastrnjak za sjemensku PAVSA
 Grašak (ozimi) PIBSX
 Grašak (jari) PIBSX
 Grašak (povrtni) PIBSX
 Poriluk za sjemensku ALLPO
 Grahorica za sjemensku VICSA
 Neven CLDOF
 Rajčica (industrijska) LYPES
 Rajčica (konzumna) n LYPES
 Rajčica (konzumna) u LYPES
 Krumpir (u zaštićenom SOLTU
 Palme iz porodice Arecaceae (u zaštićenom prostoru)
 Presadnica dinje (u zaštićenom prostoru)
 Tikvenjače (u zaštićenom 1CUCF
 Ukrasne palme (u zaštićenom prostoru)
 Matovilac (u zaštićenom prostoru)

Crvena gorušica (u zaštićenom prostoru)
 Barica (u zaštićenom BARAU
 Vrtna grbica ili kres salata (u zaštićenom prostoru)
 Listovi i mladice vrsta roda Brassica (u zaštićenom prostoru)
 Kupina (u zaštićenom prostoru)
 Malina (u zaštićenom prostoru)
 Kupina (na otvorenom)
 Pir, jari

Duhan (na otvorenom prostoru)
 Travnjaci koji nisu javi NNNZW
 Vinova loza (rasadnik VITVI
 Rajčica u zaštićenom LYPES
 Rajčica u zaštićenom LYPES
 Ukrasno bilje u zaštić NNNZZ
 Ukrasno bilje u zaštić NNNZZ
 Rajčica (industrijska) LYPES
 Luk (na otvorenom) ALLCE
 Celer stabljikaš
 Pastrnjak (na otvorenom)
 Suncokret tolerantni n HELAN
 Piment (u zaštićenom PMTDI
 Artičoka (u zaštićenor CYUCA
 Širokolisna endivija (u CICE
 Tušt (u zaštićenom pr POROL
 Blitva (u zaštićenom p BEAVX
 Potočarka (na otvorer NAAOF
 Potočarka (u zaštićen NAAOF
 Ružmarin (u zaštićenc RMSOF
 Timijan (u zaštićenom THYVU
 Estragon (u zaštićeno ARTDR
 Bamija (u zaštićenom ABMES
 Rabarbara (na otvore RHERH
 Muškatni oraščić (u z MYIFR
 Sečuanski papar (u z 1ZANG
 Kardamom (u zaštićer ETACA
 Vanilija (u zaštićenom 1VANG
 Borovica (u zaštićeno 1IUPG
 Crni papar (u zaštićen PIPNI
 Tamarind (na otvoren TAMIN
 Anis (u zaštićenom pr PIMAN
 Crni kim (u zaštićenor NIGSA
 Celer (u zaštićenom p APUGV
 Korijander (u zaštićen CORSA
 Kumin (u zaštićenom CVUCY
 Kopar (u zaštićenom AFEGR
 Komorač (u zaštićeno FOEVU
 Repa (na otvorenom) BRSRR
 Čičoka (na otvorenom HELTU
 Peršin za korijen (na c PARCR
 Kozja brada (na otvor TROPR
 Grah (u zaštićenom p PHSVX
 Grašak (u zaštićenom PIBSX
 Leća (u zaštićenom p LENCU
 Slanutak (u zaštićeno CIEAR

Rotkvica (na otvoreno RAPSX
 Hren (na otvorenom) ARWLA
 Rasadnik (na otvoreno NNNBA
 Rasadnik (u zaštićenom NNNBA
 Rezano cvijeće (na otvorenom)
 Rezano cvijeće (u zaštićenom prostoru)
 Banana (u zaštićenom ENSGT
 Banana (na otvorenom ENSGT
 Krasuljica (u zaštićenom ANRCE
 Lijeska (na otvorenom CYLAV
 Pistacija (na otvoreno PIAVE
 Smokva (na otvoreno FIUCA
 Borovnica (u zaštićenom VACSS
 Ogrozd (u zaštićenom RIBUC
 Dud (u zaštićenom pri MORUG
 Glog (na otvorenom) 1CSCG
 Glog (u zaštićenom pri 1CSCG
 Goji bobice (u zaštićenom 1LYUG
 Pasiji trn (u zaštićenom HIORH
 Bazga (u zaštićenom SAMNI
 Rasadnik drveća (u zaštićenom PYTHIR
 Rasadnici drveća (na PYTHIR
 Rasadnik drveća (na PYTHIR
 ozima šafranika
 ozimi borač
 Ozima gorušica SINAR
 ozimi podlanak
 Ribiz (na otvorenom)
 Vrtna grbica (na otvorenom)
 Klice i izdanci
 kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)
 Listovi vinove loze i slične vrste
 Lišće celera
 Indijski oraščić
 Podzemna koraba
 Vlasac (u zaštićenom prostoru)
 Grašak s mahunom
 Sezam
 Podlanak
 nove livade (ljulj)
 Jagoda u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)
 Malina u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)
 Rajčica u zaštićenom LYPES
 Paprika u zaštićenom CPSAN
 Patlidžan u zaštićenom SOLME
 Krastavac u zaštićenom CUMSA

Tikvice u zaštićenom | CUUPE
 Lubenica u zaštićenom CITLA
 Lukovičasto cvijeće u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)
 Ukrasno bilje u zaštiti NNNZZ
 Rasadnik drveća u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju)
 Banana u komorama CASTLI
 Salata (u zaštićenom LACSA
 Grahorica VICSA
 Ukrasno zeljasto i drvo CDIVP
 Nasadi u mirovanju vegetacije
 Uspostavljeni travnjak NNNZW
 Patuljasta naranča (kumkvat)
 Brazilski orah
 Makadamija
 Pekan orah
 Pistacija
 Lan (za vlakno)
 Mak (za sjeme)
 Pošumljavanje šuma
 Grah s mahunom
 Grašak (svjež, bez mahune)
 Površine pod ugarom
 Luk za sjemensku proizvodnju
 Luk kozjak za sjemensku proizvodnju
 Krizantema za sjemensku proizvodnju
 Kultivirani mak
 Češnjak (iz lučica) ALLSA
 Luk kozjak (iz lučica)
 Celer listaš (u zaštićenom prostoru)
 Peršin za list (u zaštićenom prostoru)
 Šparoga (na otvorenom)
 Listovi i peteljke roda Brassica (u zaštićenom prostoru)
 Listovi i peteljke roda Brassica (na otvorenom)
 Korijen peršina
 Karda
 ratarske kulture
 povrćarske kulture
 Vinogradi
 nasadi ukrasnog bilja
 šumske kulture
 Predsjetvena obrada
 nakon sjetve, a prije nicanja usjeva (pre-em)
 voćnjaci stariji od 3 godine (jezgričavo, koštičavo, orašasto voće i kivi)
 maslinici i nasadi agruma stariji od 3 godine
 neobrađeno poljoprivredno zemljište
 rasadnik drvenastog ukrasnog bilja i četinjača (na otvorenom)

rasadnik drvenastog ukrasnog bilja i četinjača (u zaštićenom prostoru)

Rotkva (na otvorenom)

Bijeli korijen -vrtni turovac (na otvorenom)

Industrijska područja TXGASX

Cesta

Uz autoceste 3STREO

Koraba (na otvorenom) BRSOG

Koraba (u zaštićenom) BRSOG

Cikorija (u zaštićenom) CICIS

Cikla za list (u zaštite) BEAVD

Karda (na otvorenom) CYUCA

Karda (u zaštićenom) CYUCA

Peršin za list (na otvo) PARCR

Vlasac (na otvorenom) ALLSC

Kadulja (u zaštićenom) SALOF

Matičnjak (u zaštićenom) MLSOF

Metvica (menta) u zašt MENAA

Smilje (u zaštićenom) 1HECG

Lavanda (na otvorenom) LAVSS

Lavanda (u zaštićenom) LAVSS

Čubar (u zaštićenom) STIHO

Šiljasti kupus (na otvo) BRSOZ

Obična tikva (na otvo) CUUPE

Obična tikva (u zašt) CUUPE

Divovska tikva (na otv) CUUPE

Divovska tikva (u zašt) CUUPE

Muškatna tikva (na ot) CUUMO

Muškatna tikva (u zašt) CUUMO

Ukrasno bilje do 50 cm NNNZZ

Ukrasno bilje do 50 cm NNNZZ

Kelj (na otvorenom) BRSOS

Ruža (u zaštićenom) 1ROSG

Pelargonija (u zaštite) 1PELG

Hibiskus (u zaštićenom) 1HIBG

Krumpir uskladišteni r SOLTU

Krumpir za industrijski SOLTU

Čili paprika (u zaštite) CPSAA

Ukrasno grmlje (u zaštićenom prostoru)

Luk kozjak ALLAS

Podzemna koraba (na) BRSNA

Krumpir (Gomolj) mer SOLTU

Krumpir (Gomolj) za ir SOLTU

Celer list (na otvorenom) APUGV

Celer korijen (na otvo) APUGV

Svježi grašak (na otv) PIBSX

Jari suhi grašak (na o) PIBSX

Ozimi suhi grašak (na PIBSX
 Lupina (na otvorenom LUPLU
 Jari bob (na otvorenom VICFX
 Ozimi bob (na otvorenom VICFX
 Mak (na otvorenom) PAPSO
 Crveni luk (na otvorenom ALLCE
 Leća za sjemensku pr LENCU
 Stočni bob za sjemen VICFX
 Stočni grašak za sjem PIBSX
 Maćuhica (ne za preh VIOTR
 Piskavica (ne za preh TRKFG
 Dimnjača (ne za preh FUMOF
 Trave za proizvodnju : 1GRAF
 Vrtne krstašice (na ot DASYBR
 Sadnice u rasadnicima
 Mlade voćke drvenastih voćnih kultura
 Krumpir merkantilni SOLTU
 Soja (na otvorenom) GLXMA
 Pamuk (na otvorenom) 1GOSG
 Pšenica (na otvorenom) AEGCY
 Ječam (na otvorenom) HORVX
 Zob (na otvorenom) AVESA
 Raž (na otvorenom) SECCE
 Pšenoraž (na otvorenom) 1TTLG
 Kukuruz za zrno (na c ZEAMX
 Kukuruz za silažu (na ZEAMX
 Proso (na otvorenom) PANMI
 Sirak (na otvorenom) SORVU
 Ukrasno bilje i cvjetnici NNNZZ + NNNZA
 Rasadnici (na otvorenom)
 Sadnice (na otvorenom)
 Plantaže (na otvorenom)
 Belgijska endivija CICIF
 Gorušica za list
 Cikla za list BEAVD
 Rotkva
 Mizuna BRSNO
 Komatsuna BRSPE
 Mažuran
 Origano
 Piskavica
 Izop (miloduh)
 Obična kopriva
 Obična kiselica
 Vrtna grbica (u zaštiti LEPSA
 Tušt (na otvorenom) POROL

Lišće celera (na otvor APUGV
 Lišće celera (u zaštićenom APUGV
 Majčina dušica (na otv THYSE
 Majčina dušica (u zašt THYSE
 Lovor (u zaštićenom prostor LURNO
 Šparoga (u zaštićenom prostor ASPOF
 uskladišteni zapakirani poljoprivredni proizvodi
 Kod uzgoja božićnih drvaca
 Povrćarske kulture (na otvorenom)
 Povrćarske kulture (u zaštićenom prostoru)
 Avokado u komorama PEBAM
 Mandarina u komorama XANTCI
 Naranča u komorama CIDSI
 Limun u komorama zašt XANTCI
 Grejp (Grejpfrut) u kom CIDPA
 Kivi u komorama zašt ATIDE
 Mango u komorama z MNGIN
 Papaja u komorama z CIAPA
 Breskva u komorama PRNPS
 Nektarina u komorama PRNPN
 Ribiz (u zaštićenom prostor RIBSS
 Aromatično bilje (na otv ASTOB
 Aromatično bilje (u zašt ASTOB
 Gljive (u zaštićenom prostor AGARBI
 Krastavac (salatni) na CUMSA
 Travnjaci, livade i paš NNNZW
 Povrćarske kulture (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
 Travnjaci, livade i paš NNNZW
 Voćnjaci i voćne vrste na otvorenom i u zaštićenom prostoru
 Šumsko bilje
 Ukrasno bilje (na otv NNNZZ
 Uskladišteni poljoprivredni proizvodi (u skladištima i oko skladišnih objekata)
 Peršin za korijen PARCR
 Ljekovito bilje (na otvorenom)
 Ljekovito bilje (u zaštićenom prostoru)
 Sjemenski usjevi aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja i cvijeća (na otvorenom)
 Sjemenski usjevi aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja i cvijeća (u zaštićenom prostoru)
 Crni ribiz (u zaštićeno RIBNI
 Crveni ribiz (u zašt RIBRU
 Slatka paprika (u zašt CPSAN
 Ljuta paprika (u zašt CPSAN
 Pepino (u zaštićenom SOLMU
 Peruanska jagoda (fiz PHYPE
 Ukrasno drveće (na otvorenom)
 Ukrasno drveće (u zaštićenom prostoru)
 Ukrasno grmlje (na otvorenom)

Ukrasno cvijeće (na otvorenom)
 Ukrasno cvijeće (u zaštićenom prostoru)
 Tikve s nejestivom kožom 1CUCF
 Tikve s nejestivom kožom 1CUUG
 Bijela repa (na otvorenom) BRSRR
 Ljuta papričica (na otvorenom) CPSAN
 Ljuta papričica (u zaštićenom prostoru) CPSAA
 Pepino (na otvorenom) SOLMU
 Kopriva (na otvorenom) URTDI
 Kopriva (u zaštićenom prostoru) URTDI
 Mravinac (origano) u zaštićenom prostoru MAJHO
 Stevija (u zaštićenom prostoru) SVARE
 Crni kupus (na otvorenom) BRSOA
 Listovi postrne repe (na otvorenom) BRSRR
 Azarola (na otvorenom) CSCAZ
 Azarola (u zaštićenom prostoru) CSCAZ
 Bobice bazge (na otvorenom) SAMCA
 Bobice bazge (u zaštićenom prostoru) SAMCA
 Šipak (na otvorenom) PUNGR
 Šipak (u zaštićenom prostoru) PUNGR
 Lukovice ukrasnog bilja CDIVP
 Lukovice ukrasnog bilja CDIVP
 Cvjetne kulture (na otvorenom)
 Cvjetne kulture (u zaštićenom prostoru)
 Zelene biljke (na otvorenom) SOFEDE
 Zelene biljke (u zaštićenom prostoru) SOFEDE
 Krizantema (na otvorenom) CHYSS
 Karanfil (na otvorenom) DINCA
 Gerber (na otvorenom) 1GEBG
 Rasadnici ukrasnog bilja CDIVP
 Rasadnici ukrasnog bilja CDIVP
 Rasadnici voćaka (na otvorenom)
 Rasadnici voćaka (u zaštićenom prostoru)
 Rasadnici vinove loze CAPUAN
 Rasadnici vinove loze CAPUAN
 Rasadnici šumskog drveća CAOOSY
 Rasadnici šumskog drveća CAOOSY
 Ostale klice i izdanci na otvorenom
 Ostale klice i izdanci u zaštićenom prostoru
 Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) na otvorenom prostoru
 Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica) u zaštićenom prostoru
 Rasadnik ukrasnog bilja CDIVP
 Šume (prije sadnje)
 Glavati kupus BRSOL
 Lukovičasto cvijeće NNNZJ
 Strelicija STZRE

Dihondra DIORE
 Strnište, nakon žetve YSTEG
 strnište, prije pripreme YSTEG
 Ukrasno cvijeće iz lukovica na otvorenom prostoru
 Matovilac za proizvod VLLBO
 Matovilac za proizvod VLLBO
 Mrkva za proizvodnju DAUCA
 Pastrnjak za proizvod PAVSA
 Svježi grah s mahuna PHSVX
 Svježi grah bez mahu PHSVX
 Suhi grah za proizvod PHSVX
 Timijan za proizvodnju THYVU
 Kadulja za proizvodnju SALOF
 Menta za proizvodnju MENAA
 Vrti čubar za proizvo STIHO
 Mažuran za proizvo MAJHO
 Kopar za proizvodnju AFEGR
 Komorač za proizvo FOEVU
 Suncokret (hibridi tole HELAN
 Vučika (na otvorenom LUPPO
 kudrava endivija (na c CICEN
 kudrava endivija (u za CICEN
 Ljuskava rajčica (u za LYPES
 Rasadnik agruma (naranča, mandarina i limun)
 Kukuruz sjemenski ZEAMX
 Uskladišteno proso PANMI
 Stočni grašak (na otv PIBSX
 Stočni grah (na otvore PHSVX
 Kivi (na otvorenom) ATIDE
 Pšenica (suzbijanje k TRZAX
 Ječam (suzbijanje kor HORVX
 Rajčica (suzbijanje ko LYPES
 Pšenica (prije sjetve) TRZAX
 Ječam (prije sjetve) HORVX
 Šećerna repa (prije sj BEAVA
 Uljana repica (prije sj BRSNN
 Rajčica (suzbijanje ko LYPES
 Luk (suzbijanje korov ALLCE
 Riža (na otvorenom)
 Grah bez mahune za PHSVX
 grašak bez mahune z PIBSX
 Grašak za konzumaciju PIBSX
 Grah za konzumaciju PHSVX
 Neprehrambeno aromatično bilje
 prije sjetve/sadnje kultura
 nakon sjetve, a prije nicanja kultura

Četrun, nakon 3 god. starosti
Kivi (nasad stariji od 3 godine)
Banana. nasad stariji od 3 godine
Vinova loza, stolna sc VITVI
Vinova loza, vinska sc VITVI
Livade koje nisu javne površine
Neobrađena poljoprivredna površina/ugar
Potočna čestoslavica VEROF
Potočna čestoslavica VEROF
Divlja salata (na otvorenom)
Divlja salata (u zaštićenom prostoru)
listovi maslačka (na otvorenom)
listovi maslačka (u zaštićenom prostoru)
Divlja rikola (na otvorenom)
Divlja rikola (u zaštićenom prostoru)
Povrtna riga (na otvorenom)
Povrtna riga (u zaštićenom prostoru)
Smeđa gorušica (na otvorenom)
Smeđa gorušica (u zaštićenom prostoru)
Krvara (na otvorenom)
Krvara (u zaštićenom prostoru)
Talijski matovilac (na otvorenom)
Talijski matovilac (u zaštićenom prostoru)
Grah bez mahuna (na otvorenom)
Grah bez mahuna (u : PHSVX
Grašak mahunar (na : PIBSX
Grašak mahunar (u z PIBSX
Grašak bez mahuna (PIBSX
Grašak bez mahuna (PIBSX
Bob (u zaštićenom prostoru) VICFX
Mrkva (u zaštićenom prostoru) DAUCA
Divlja rotkva (na otvorenom)
Divlja rotkva (u zaštićenom prostoru)
Celer korjenaš (u zaštićenom prostoru)
Pastrnjak (u zaštićenom prostoru)
Hren (u zaštićenom prostoru)
Cikla (u zaštićenom prostoru) BEAVX
Repa (u zaštićenom prostoru) BRSRR
Rabarbara (u zaštićenom prostoru)
Bambusovi izdanci (na otvorenom)
Bambusovi izdanci (u zaštićenom prostoru)
Palmina srčika (na otvorenom)
Palmina srčika (u zatvorenom prostoru)
Crveni luk (u zaštićenom prostoru) ALLCE
Poriluk (u zaštićenom prostoru)
Ljutika (na otvorenom) ALLAS

Ljutika (u zaštićenom ALLAS
Luk srebrenac (na otvorenom)
Luk srebrenac (u zaštićenom prostoru)
Mladi luk (na otvorenom)
Mladi luk (u zaštićenom prostoru)
Češnjak (u zaštićenor ALLSA
Kineska raštika (na ot BRSCH
Kineska raštika (u zaš BRSCH
Savojski kupus (na otvorenom)
Savojski kupus (u zaštićenom prostoru)
Kineska brokula (na otvorenom)
Kineska brokula (u zaštićenom prostoru)
Pekinški kupus (na ot BRSPK
Pekinški kupus (u zaš BRSPK
Rotkva (u zaštićenom prostoru)
Rotkvica (u zaštićenom prostoru)
Crna rotkva (na otvorenom)
Crna rotkva (u zaštićenom prostoru)
Rasadnici cvijeća i ukrasnog bilja (na otvorenom)
Rasadnici cvijeća i ukrasnog bilja (u zaštićenom prostoru)
Rasadnici drveća (u zaštićenom prostoru)
Usjevi za proizvodnju sjemena (na otvorenom)
Usjevi za proizvodnju sjemena (u zaštićenom prostoru)
Mirabela PRNDS
Pomelo (nasadi stariji od 3 godine)
Limeta (nasadi stariji od 3 godine)
Bergamot (nasadi stariji od 3 godine)
Kumkvat (nasadi stariji od 3 godine)
Gorka naranča (nasadi stariji od 3 godine)
Dunja (nasadi stariji o CYDOB
Nashi kruška (nasadi PYUPY
Mušmula (nasadi stari MSPGE
Maslina (stolne sorte, OLVEU
Maslina (za proizvodn OLVEU
Silažni kukuruz (za zn ZEAMX
Anona
Guava
Liči
Datulja
Ananas
Karambola
Crna šljiva- jamun
Indijska smokva
Zvezdasta jabuka
Kruhovac
Durian

Graviola
 Grašak (svježi bez m $\acute{e}$ PIBSX
 Grašak (svježi s mahl PIBSX
 Grašak (suhi) na otvo PIBSX
 Batat (na otvorenom)
 Jestivi cvatovi (na otvorenom)
 Duhan (u zaštićenom NIOAC
 Postrna repa (ozima i BRSRR
 Vrtovi oko kuće
 Klipasti muhar SETIT
 Miskantus
 Grašak za konzervirai PIBSX
 Breskva (u skladištu) PRNPS
 Marelica (u skladištu) PRNAR
 Nektarina (u skladištu PRNPN
 Šljiva (u skladištu) PRNDO
 Trešnja (u skladištu) PRNAV
 Kulture s mladim listovima (na otvorenom)
 Crna gorušica (u zaštićenom prostoru)
 Luk vlasac (u zaštićenom prostoru)
 Grah s mahunom (u z PHSVX
 Ostale lisne krstašice DASYBR
 Đurđica
 Grašak (svježi bez m $\acute{e}$ PIBSX
 Leća (svježa) LENCU
 Konoplja (za proizvodnju sjemena)
 Ukrasno bilje i cvijeće (samo u trajno zaštićenim prostorima)
 Soja (sjemenskoj i merkantilnoj)
 Krumpir (sjemenski i r SOLTU
 Voćnjaci (na otvorenom)
 Voćnjaci (u zaštićenom prostoru)
 Cvijeće u trajno zaštićenom prostoru
 Ukrasno bilje (u trajno NNNZZ
 Dinja u trajno zaštićer CUMME
 Krastavac salatni u tr $\acute{e}$ CUMSA
 Krastavac za preradu CUMSA
 Tikva u trajno zaštićer CUUPM
 Tikvica u trajno zaštić CUUPG
 Lubenica u trajno zaš CITLA
 Rajčica (u trajno zašti LYPES
 Paprika (u trajno zašti CPSAN
 Patlidžan u trajno zaš SOLME
 Ruža u trajno zaštićer ROSSS
 Ukrasno grmlje u trajno zaštićenom prostoru
 Ukrasno zeljasto bilje 3ORHC
 Strništa (nakon žetve ili prije pripreme tla za sjetvu/sadnju usjeva)

Voćnjaci stariji od 4 godine (jezgričavo i koštičavo voće)
 Vinogradi (stariji od 4 godine)
 Rasadnici
 Nerodni nasadi jezgričavog, koštičavog i orašastog voća
 Nerodni nasadi vinove loze
 Ukasno bilje (u trajno zaštićenom prostoru)
 Jestivi cvjetovi i cvatovi (na otvorenom)
 Luk (samo za proizvodnju)
 Češnjak (samo za proizvodnju)
 Lisne krstašice (na otvorenom)
 Uskladištena jabuka
 Cherry rajčica (na otvorenom)
 Cherry rajčica (u zaštiti)
 Šumski nasadi (na otvorenom)
 Rasadnici topola (na otvorenom)
 Obnova travnjaka koji su bili u uporabi
 Napoljoprivredne površine (uz ceste, pješačke staze, industrijska područja)
 Jagoda - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Artičoka - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Rajčica - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Patlidžan - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Grah - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Bob - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Grašak - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Mrkva - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Krumpir - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Šećerna repa - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Pšenica - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Ječam - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Raž - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Zob - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Kukuruz - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Riža - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Soja - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Lan - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Gorušica - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Uljana repica - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Suncokret - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Pamuk - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Livade koje nisu javne površine - na nekultiviranim površinama prije ili nakon kultivacije tla za sjetvu/sadnju ili presađivanja (na otvorenom)
 Rasadnik prije sjetve (čak i u tehnikama reducirane obrade ili sadnje bez oranja) (na otvorenom)
 Patlidžan (u trajno zaštićenom prostoru)
 Čili paprika (u trajno zaštićenom prostoru)
 Grašak svježi (na otvorenom)
 Grašak namijenjen za sušenje zrna (na otvorenom)
 Bob namijenjen za sušenje (na otvorenom)

Uljna buča (uzgoj na f CUUPE
 Tikva (uzgoj na foliji z CUUPE
 Tikvica (uzgoj na foliji CUUPE
 Dinja (uzgoj na foliji z CUMME
 Patišon (uzgoj na foliji CUUPM
 Kikiriki (na otvorenom)
 Celer stabljikaš (na otvorenom)
 Zlatni ribiz (na otvorenom)
 Zlatni ribiz (u zaštićenom prostoru)
 Loganova malina (na otvorenom)
 Loganova malina (u zaštićenom prostoru)
 Poljska grbica (na otvorenom)
 Poljska grbica (u zaštićenom prostoru)
 Ostale lisne krstašice (u zaštićenom prostoru)
 Belgijska endivija (u z CICIF
 Rajčica (u trajno zašti LYPES
 Raštika (na otvorenom)
 Raštika (u zaštićenom prostoru)
 Glavati kupus (u zaštićenom prostoru)
 Ostale cvjetne i glavate kupusnjače (na otvorenom)
 Ostale cvjetne i glavate kupusnjače (u zaštićenom prostoru)
 Tikvenjače s jestivom korom (na otvorenom)
 Tikvenjače s jestivom korom (u zaštićenom prostoru)
 Tikvenjače s nejestivom korom (na otvorenom)
 Tikvenjače s nejestivom korom (u zaštićenom prostoru)
 Celer rebraš (na otvor APUGV
 Ostale lisnate kupusnjače (na otvorenom)
 Ostale lisnate kupusnjače (u zaštićenom prostoru)
 Nekultivirana i industrijska područja koja nisu javne površine
 Pistacija (nasadi stariji od 3 godine)
 Kesten (nasadi stariji CSNSA
 Pinija (nasadi stariji od 3 godine)
 Kaki (nasadi stariji od 3 godine)
 Riža (suho sijana)
 Ukrasno drveće (topo 1POPG
 Ljutika ALLAS
 Višnja (nasadi stariji od 2 godine)
 Strništa (nakon žetve i prije pripreme tla za sjetvu/sadnju)
 Prije sjetve kukuruza ZEAMX
 Bosiljak i jestivi cvjetovi (na otvorenom)
 Stočna koraba (na otv BRSNA
 Biljne infuzije (korijen odoljena i korijen ginsenga) (na otvorenom)
 Obnova livada koje nisu javne površine
 Rasadnici drvenastih kultura
 Šumarstvo (bjelogorica i crnogorica)
 Šumarstvo (mladi nasadi bjelogorice i crnogorice)

Šumarstvo (mladi nasadi bjelogorice i crnogorice, osim duglazije (*Pseudotsuga menziesii*) i ariša (*Larix laricina*)
 Šumarstvo (mladi nasadi bjelogorice)
 Šumarstvo (bjelogorica i crnogorica, božićna drvca i ukrasno drveće)
 Šumarstvo (rasadnici bjelogorice i crnogorice)
 Uzduž željezničkih pruga YGLES
 Proso (za zrno i silažu) PANMI
 Klipasti muhar (za zrno) SETIT
 Sirak (za zrno i silažu) SORVU
 Novo zasijani livade i pašnjaci
 Uspostavljene livade i pašnjaci
 Travnjaci i pašnjaci (u NNNZW
 Travnjaci i pašnjaci (n NNNZW
 Livade i travnjaci koji nisu javne površine
 voćnjaci od 3. godine starosti (jezgričavo voće, koštičavo voće, orašasto voće, agrumi, kivi i maslina)
 Vinogradi od 3. godine starosti
 Šumarstvo (uključujući i rasadnike, božićna drvca i požarišta)
 Uz autoceste i željeznice STREO + YGLES
 Šumarstvo (suzbijanje izboja na panjevima, stablima i grmlju (devitalizacija))
 ozima pšenoraž
 jara pšenoraž
 Škrobni krumpir
 grašak (svježi s mahu) PIBSX
 uskladištene sitno zrnate žitarice
 Ozima tvrda pšenica TRZDS
 jara podlanak (na otvoreno) CMASA
 Bijela gorušica (na otvoreno) SINAL
 lan za sjeme (na otvoreno) LIUUT
 lan za ulje (na otvoreno) LIUUT
 lan za vlakno (na otvoreno) LIUUT
 konoplja (za vlakno) (u) CNISA
 Ukrasno bilje zeljasto NNNZZ
 Suncokret nakon nicanja
 Matične biljke za proizvodnju sjemena i sadnog materijalu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)
 Grah suhi (na otvorenom)
 Djetelina (samo u uspostavljenim usjevima)
 Lucerna (samo u uspostavljenim usjevima)
 Grašak za sjemensku proizvodnju (na otvorenom)
 Lan (na otvorenom)
 Voćarskim kulturama (u zaštićenom i na otvorenom prostoru)
 Kukuruz za proizvodnju ZEAMX
 ostali trajni nasadi (na otvorenom prostoru)
 Grah (svježi bez mahu) PHSVX
 Brusnica (u zaštićenoj) VACVI
 Brusnica (na otvorenoj) VACVI
 Zubasti podlanak (za) CMAAL
 Gorušica (za sjeme) BRSJU

Ogrštica, ozima BRSRR
 Paprika (industrijska) CPSAN
 Paprika (industrijska) CPSAN
 Paprika (konzumna) n CPSAN
 Paprika (konzumna) u CPSAN
 Patlidžan (industrijski) SOLME
 Patlidžan (industrijski) SOLME
 Patlidžan (konzumni) SOLME
 Patlidžan (konzumni) SOLME
 Ukrasne palme (na ot 1PALF
 Sadnice u rasadnicima (na otvorenom)
 Mlade voćke drvenastih voćnih kultura (na otvorenom)
 Svježi grah (na otvore PHSVX
 Grašak (sa i bez mahi PIBSX
 Celer trakasti (na otvc APUGV
 Grah svježi (sa i bez r PHSVX
 Bob svježi (sa i bez m VICFX
 Ukrasno zeljasto bilje 3ORHC
 Ukrasno bilje drvenas 3ORWC
 Ukrasno bilje drvenas 3ORWC
 Mlada stabla voćnih k 3FRUC
 Nepoljoprivredne površine (uz ceste, staze i željezničke pruge; industrijska područja)
 Sjetveni podlanak (na CMASA
 Sjetveni podlanak (u z CMASA
 Gorušica (na otvorenc SINAL
 Gorušica (u zaštićeno SINAL
 Konpolja (na otvorenc 1CNIG
 Konoplja (u zaštićeno 1CNIG
 Konoplja (na otvorenc 1CNIG
 Borač (na otvorenom) BOROF
 Borač (u zaštićenom) BOROF
 Sezam (na otvorenom 1SEGG
 Sezam (u zaštićenom 1SEGG
 Soja (u zaštićenom) GLXMA
 Grah suhi (u zaštićen PHSVX
 Grašak suhi (u zaštić PIBSX
 Suncokret (u zaštićen HELRI
 Luk (u zaštićenom) ALLCE
 Uljana repica (u zaštić BRSNN
 Lan (u zaštićenom) LIUUT
 Sirak (u zaštićenom) 1SORG
 Tropska jabuka (na ot ANUCH
 Ananas (na otvorenor ANHCO
 Šećerna trska (na otv SACOF
 Kruhovac (na otvoren ABFAL
 Marakuja (na otvoren PAQED

Uskladišteno zrno žitarica (pšenica, zob, raž, pšenoraž, pir, ječam, kukuruz, sirak, riža)
 Uskladišteno rasuto zrno žitarica (pšenica, zob, raž, pšenoraž, pir, ječam, kukuruz, sirak, riža)
 Zrno uljarica (lan, kikiriki, mak, sezam, suncokret, uljana repica, soja, gorušica, pamuk, bundeva, šafi
 uskladišteni proizvodi (osim griza, sačme od sjemenki uljarica, duhana, uskladištenog zrna žitarica)
 ljekovito bilje (u komorama pod tlakom)
 Zrno uljarica, u komorama pod tlakom (lan, kikiriki, mak, sezam, suncokret, uljana repica, soja, goruš
 uskladišteno zrno žitarica (u komorama pod tlakom)
 Proizvodi od žitarica (u komorama pod tlakom)
 Začini (u komorama pod tlakom)
 Duhan (u komorama pod tlakom)
 Čaj (u komorama pod tlakom)
 Sušeno voće (u komorama pod tlakom)
 Industrijski mak PAPSO
 Bijeli korijen, turovac (TROPS
 Crni korijen (na otvore SCVHI
 Crni korijen (u zaštiće SCVHI
 Jari grašak za kombaj PIBSX
 jednozrni pir TRZMO
 dvozrni pir TRZSP
 engleska pšenica TRZTU
 žuta ptičja noga OROCO
 facelija
 prorasla silfija
 Bob (suhi) na otvorenom
 Jestive i nejestive kulture
 Proso (za zrno) PANMI
 Proso (za silažu) PANMI
 Klipasti muhar (za zrn SETIT
 Klipasti muhar (za sila SETIT
 Sirak (za zrno) SORVU
 Sirak (za silažu) SORVU
 Krasatavac (u trajno z CUMSA
 Rajčica (na otvorenon LYPES
 Patlidžan (na otvoreni SOLME
 Rajčica (u privremeno LYPES
 Patlidžan (u privreme SOLME
 Krastavac (u trajno za CUMSA
 Hrast (rasadnici i mlac QUESS
 Kesten (rasadnici i ml CSNSA
 Topola (rasadnici i ml 1POPG
 Bukva (rasadnici i mla FAUSY
 Crnogorično drveće (r 1CONO
 Ukrasno bilje uključujući NNNZZ
 Bob s mahunom i bez VICFX
 Grah s mahunom i b PHSVX
 Začinsko bilje osim kadulje, ružmarina, majčine dušice i lovora (na otvorenom)

Ozima pšenoraž, nakon TTLWI
 Ozima raž, nakon sjet SECCW
 Ozima raž, nakon nic SECCW
 Ozima pšenoraž, nakon TTLWI
 Ozimi ječam, nakon n HORVW
 Ozima pšenica, nakon TRZAW
 Rajčica (konzumna) n LYPES
 Patlidžan (konzumni) SOLME
 Salata (na otvorenom LACSA
 Cvijeće (na otvorenom, u privremeno i trajno zaštićenom prostoru)
 Ukrasno bilje (na otvo NNNZZ
 Jara gorušica SINAR
 Dinja (na otvorenom, CUMME
 Krastavac salatni (na CUMSA
 Krastavac kornišon (n CUMSA
 Tikvica (na otvorenom CUUPG
 Lubenica (na otvorenom CITLA
 Jagoda (na otvorenom FRAAN
 Paprika (u privremeno CPSAN
 Dunja (nasadi stariji o CYDOB
 Chinotto naranča CIDAM
 Naranča slatka CIDS
 Naranča crvena CIDAU
 Salata (u trajno zaštić LACSA
 Endivija (u trajno zašti CICE
 Cikorija (u trajno zašti CICE
 Špinat (u trajno zaštić SPQOL
 Paprika (na otvorenom CPSAN
 Krastavac (na otvorenom CUMSA
 Tikva (na otvorenom, CUUPM
 Endivija (na otvorenom CICE
 Matovilac (na otvorenom VLLLO
 Radič (na otvorenom, CICE
 Grah (na otvorenom, PHSVX
 Grašak (na otvorenom PIBSX
 Slanutak (na otvorenom CIEAR
 Artičoka (na otvorenom CYUCA
 Ruža (na otvorenom, ROSSS
 Drvenasto šumsko bilje u rasadniku (na otvorenom)

jača - mladice četinjača

na otvorenom)

otvorenom)

ia otvorenom)

(na otvorenom)

1

sadnju ili presađivanja (na otvorenom)


rix sp.))

(stolne i uljne sorte))

ran, borač, konoplja, ricinus, sjetveni podlanak)

ica, pamuk, bundeva, šafran, borač, konoplja, ricinus, sjetveni podlanak)








[illegible]

[illegible]

[illegible]








































Fenofaza rasta usjeva (BBCH)

- Vinova loza - Dormantnost, zimski pupovi su potpuno zatvoreni
- Vinova loza - Početak bubrenja pupa, pup se počinje širiti unutar ljuskica
- Vinova loza - Kraj bubrenja pupa, pupovi su nabubrili, ali ljuskice su još na njima
- Vinova loza - Faza vunastog pupa, jasno vidljiva smeđa vunasta zaštita pupa
- Vinova loza - Početak pupanja, počinju se nazirati zeleni vrhovi listića/mladice
- Vinova loza - Pupanje, jasno se vide zeleni vrhovi mladice/listova
- Vinova loza - Prvi list se odvaja od pupa i otvara
- Vinova loza - Drugi list se odvaja i otvara
- Vinova loza - Treći list se odvaja i otvara
- Vinova loza - faza se nastavlja do...
- Vinova loza - Deveti list -II-
- Vinova loza - cvat jasno vidljiv
- Vinova loza - Cvatovi se povećavaju, cvjetovi su stisnuti jedan do drugog
- Vinova loza - Cvat je u potpunosti razvijen, cvjetovi su razdvojeni
- Vinova loza - Prvi cvijet se otvara (otpada prva kapica)
- Vinova loza - Početak cvatnje, 10% otvorenih cvjetova
- Vinova loza - 20% otvorenih cvjetova
- Vinova loza - rana cvatnja, 30% otvorenih cvjetova
- vinova loza - 40% otvorenih cvjetova
- vinova loza puna - cvatnja, 50% otvorenih cvjetova
- vinova loza - 60% otvorenih cvjetova
- vinova loza - 70% otvorenih cvjetova
- vinova loza - 80% otvorenih cvjetova
- vinova loza - Cvatnja završava
- vinova loza - Zametanje bobica: male zametnute bobice počinju debljati, otpadaju ostaci cvijeta
- vinova loza - Bobica veličine zrna papra, grozdíci se počinju spuštati (objese se)
- vinova loza - Bobica veličine graška, grozdovi su obješeni
- vinova loza - Bobice se počinju dodirivati, grozd se počinje zatvarati
- vinova loza - Grozd je zatvoren, većina bobica se dodiruje
- vinova loza - Početak dozrijevanja (šare) bobice počinju mijenjati boju u sortno specifičnu
- vinova loza - Većina bobica je promijenila boju i počinje mekšati
- vinova loza - Bobice mekšaju, boja je prisutna
- vinova loza - Bobice su zrele (sadržaj šećera ovisno o sorti)
- Raž - suho sjeme
- Raž - početak bubrenja sjemena
- Raž - završetak bubrenja sjemena
- Raž - pojava radikule iz pšena
- Raž - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja
- Raž - razvoj koleoptile iz pšena
- Raž - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
- Raž - razvijen prvi list kroz koleoptilu
- Raž - prvi list razvijen
- Raž - prva dva lista razvijena
- Raž - prva tri lista razvijena
- Raž - faza se nastavlja do
- Raž - devet ili više listova razvijeno
- Raž - Razvijen samo glavni izboj

Raž - Razvijena prvi sekundarni izboj
Raž - Razvijen drugi sekundarni izboj
Raž - Razvijen treći sekundarni izboj
Raž - faza se nastavlja do
Raž - kraj busanja, maksimalan broj izboja

Raž - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja

Raž - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja
Raž - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija
Raž - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija
Raž - faza se nastavlja do
Raž - zastavica tek vidljiva, još smotana
Raž - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva
Raž - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Raž - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati
Raž - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati
Raž - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Raž - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***
Raž - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)
Raž - 20% cvata izniklo
Raž - 30% cvata izniklo
Raž - 40% cvata izniklo
Raž - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla
Raž - 60% cvata izniklo
Raž - 70% cvata izniklo
Raž - 80% cvata izniklo
Raž - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja
Raž - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno
Raž - 50% otvorenih cvjetova
Raž - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju
Raž - početak mliječne zrelosti zrna, prva zrna razvijena do polovice konačne veličine
Raž - rana mliječna zrelost
Raž - sredina mliječne zrelosti
Raž - kasna mliječna zrelost
Raž - početak voštane zrelosti
Raž - mekana voštana zrelost
Raž - tvrda voštana zrelost
Raž - puna zrelost
Pšenica - suho sjeme
Pšenica - početak bubrenja sjemena
Pšenica - završetak bubrenja sjemena
Pšenica - pojava radikule iz pšena
Pšenica - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja
Pšenica - razvoj koleoptile iz pšena
Pšenica - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
Pšenica - razvijen prvi list kroz koleoptilu
Pšenica - prvi list razvijen
Pšenica - prva dva lista razvijena
Pšenica - prva tri lista razvijena

Pšenica - faza se nastavlja do
 Pšenica - devet ili više listova razvijeno
 Pšenica - Razvijen samo glavni izboj
 Pšenica - Razvijena prvi sekundarni izboj
 Pšenica - Razvijen drugi sekundarni izboj
 Pšenica - Razvijen treći sekundarni izboj
 Pšenica - faza se nastavlja do
 Pšenica - kraj busanja, maksimalan broj izboja
 Pšenica - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja
 Pšenica - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja
 Pšenica - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija
 Pšenica - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija
 Pšenica - faza se nastavlja do
 Pšenica - zastavica tek vidljiva, još smotana
 Pšenica - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva
 Pšenica - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati
 Pšenica - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati
 Pšenica - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati
 Pšenica - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati
 Pšenica - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***
 Pšenica - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)
 Pšenica - 20% cvata izniklo
 Pšenica - 30% cvata izniklo
 Pšenica - 40% cvata izniklo
 Pšenica - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla
 Pšenica - 60% cvata izniklo
 Pšenica - 70% cvata izniklo
 Pšenica - 80% cvata izniklo
 Pšenica - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja
 Pšenica - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno
 Pšenica - 50% otvorenih cvjetova
 Pšenica - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju
 Pšenica - početak mliječne zrelosti zrna, prva zrna razvijena do polovice konačne veličine
 Pšenica - rana mliječna zrelost
 Pšenica - sredina mliječne zrelosti
 Pšenica - kasna mliječna zrelost
 Pšenica - početak voštane zrelosti
 Pšenica - mekana voštana zrelost
 Pšenica - tvrda voštana zrelost
 Pšenica - puna zrelost
 Ječam - suho sjeme
 Ječam - početak bubrenja sjemena
 Ječam - završetak bubrenja sjemena
 Ječam - pojava radikule iz pšena
 Ječam - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja
 Ječam - razvoj koleoptile iz pšena
 Ječam - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
 Ječam - razvijen prvi list kroz koleoptilu

Ječam - prvi list razvijen
Ječam - prva dva lista razvijena
Ječam - prva tri lista razvijena
Ječam - faza se nastavlja do
Ječam - devet ili više listova razvijeno
Ječam - Razvijen samo glavni izboj
Ječam - Razvijena prvi sekundarni izboj
Ječam - Razvijen drugi sekundarni izboj
Ječam - Razvijen treći sekundarni izboj
Ječam - faza se nastavlja do
Ječam - kraj busanja, maksimalan broj izboja

Ječam - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja

Ječam - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja
Ječam - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija
Ječam - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija
Ječam - faza se nastavlja do
Ječam - zastavica tek vidljiva, još smotana
Ječam - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva
Ječam - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Ječam - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati
Ječam - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati
Ječam - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Ječam - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***
Ječam - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)
Ječam - 20% cvata izniklo
Ječam - 30% cvata izniklo
Ječam - 40% cvata izniklo
Ječam - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla
Ječam - 60% cvata izniklo
Ječam - 70% cvata izniklo
Ječam - 80% cvata izniklo
Ječam - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja
Ječam - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno
Ječam - 50% otvorenih cvjetova
Ječam - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju
Ječam - početak mliječne zrelosti zrna, prva zrna razvijena do polovice konačne veličine
Ječam - rana mliječna zrelost
Ječam - sredina mliječne zrelosti
Ječam - kasna mliječna zrelost
Ječam - početak voštane zrelosti
Ječam - mekana voštana zrelost
Ječam - tvrda voštana zrelost
Ječam - puna zrelost
Zob - suho sjeme
Zob - početak bubrenja sjemena
Zob - završetak bubrenja sjemena
Zob - pojava radikule iz pšena
Zob - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja

Zob - razvoj koleoptile iz pšena
Zob - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
Zob - razvijen prvi list kroz koleoptilu
Zob - prvi list razvijen
Zob - prva dva lista razvijena
Zob - prva tri lista razvijena
Zob - faza se nastavlja do
Zob - devet ili više listova razvijeno
Zob - Razvijen samo glavni izboj
Zob - Razvijena prvi sekundarni izboj
Zob - Razvijen drugi sekundarni izboj
Zob - Razvijen treći sekundarni izboj
Zob - faza se nastavlja do
Zob - kraj busanja, maksimalan broj izboja

Zob - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja

Zob - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja
Zob - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija
Zob - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija
Zob - faza se nastavlja do
Zob - zastavica tek vidljiva, još smotana
Zob - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva
Zob - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Zob - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati
Zob - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati
Zob - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati
Zob - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***
Zob - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)
Zob - 20% cvata izniklo
Zob - 30% cvata izniklo
Zob - 40% cvata izniklo
Zob - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla
Zob - 60% cvata izniklo
Zob - 70% cvata izniklo
Zob - 80% cvata izniklo
Zob - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja
Zob - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno
Zob - 50% otvorenih cvjetova
Zob - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju
Zob - početak mliječne zrelosti zrna, prva zrna razvijena do polovice konačne veličine
Zob - rana mliječna zrelost
Zob - sredina mliječne zrelosti
Zob - kasna mliječna zrelost
Zob - početak voštane zrelosti
Zob - mekana voštana zrelost
Zob - tvrda voštana zrelost
Zob - puna zrelost
Pšenoraž - suho sjeme
Pšenoraž - početak bubrenja sjemena

Pšenoraž - završetak bubrenja sjemena
 Pšenoraž - pojava radikule iz pšena
 Pšenoraž - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja
 Pšenoraž - razvoj koleoptile iz pšena
 Pšenoraž - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
 Pšenoraž - razvijen prvi list kroz koleoptilu
 Pšenoraž - prvi list razvijen
 Pšenoraž - prva dva lista razvijena
 Pšenoraž - prva tri lista razvijena
 Pšenoraž - faza se nastavlja do
 Pšenoraž - devet ili više listova razvijeno
 Pšenoraž - Razvijen samo glavni izboj
 Pšenoraž - Razvijena prvi sekundarni izboj
 Pšenoraž - Razvijen drugi sekundarni izboj
 Pšenoraž - Razvijen treći sekundarni izboj
 Pšenoraž - faza se nastavlja do
 Pšenoraž - kraj busanja, maksimalan broj izboja
 Pšenoraž - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja
 Pšenoraž - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja
 Pšenoraž - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija
 Pšenoraž - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija
 Pšenoraž - faza se nastavlja do
 Pšenoraž - zastavica tek vidljiva, još smotana
 Pšenoraž - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva
 Pšenoraž - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati
 Pšenoraž - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati
 Pšenoraž - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati
 Pšenoraž - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati
 Pšenoraž - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***
 Pšenoraž - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)
 Pšenoraž - 20% cvata izniklo
 Pšenoraž - 30% cvata izniklo
 Pšenoraž - 40% cvata izniklo
 Pšenoraž - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla
 Pšenoraž - 60% cvata izniklo
 Pšenoraž - 70% cvata izniklo
 Pšenoraž - 80% cvata izniklo
 Pšenoraž - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja
 Pšenoraž - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno
 Pšenoraž - 50% otvorenih cvjetova
 Pšenoraž - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju
 Pšenoraž - početak mliječne zrelosti zrna, prva zrna razvijena do polovice konačne veličine
 Pšenoraž - rana mliječna zrelost
 Pšenoraž - sredina mliječne zrelosti
 Pšenoraž - kasna mliječna zrelost
 Pšenoraž - početak voštane zrelosti
 Pšenoraž - mekana voštana zrelost
 Pšenoraž - tvrda voštana zrelost

Pšenoraž - puna zrelost
 Uljana repica - suho sjeme (ahenij)
 Uljana repica - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode
 Uljana repica - bubrenje sjemena ili upijanje vode završeno
 Uljana repica - pojava korijenčića izvan sjemena
 Uljana repica - izduživanje korijenčića, razvijaju se korjenove dlačice
 Uljana repica - hipokotil s kotiledonima izašao iz sjemena
 Uljana repica - hipokotil s kotiledonima raste prema površini tla
 Uljana repica - kotiledoni potpuno razvijeni
 Uljana repica - razvijen 1 list
 Uljana repica - razvijen 2 list
 Uljana repica - razvijena 3 lista
 Uljana repica - faze se nastavljaju do
 Uljana repica - 9 ili više listova potpuno razvijeno
 Uljana repica - Razvijen samo glavni izboj, nema postranih izboja
 Uljana repica - Razvijen prva postrani izboj
 Uljana repica - Razvijeno dva postrana izboja
 Uljana repica - Razvijeno tri postrana izboja
 Uljana repica - faze se nastavljaju do
 Uljana repica - Kraj razvoja postranih izboja, vidljivo 9 ili više postranih izboja
 Uljana repica - početak izduživanja stabiljke, nema internodija ("rozeta")
 Uljana repica - Vidljiv 1 izduženi internodij
 Uljana repica - Vidljivo 2 izdužena internodija
 Uljana repica - Vidljivo 3 izdužena internodija
 Uljana repica - faza se nastavlja do
 Uljana repica - Vidljivo 9 ili više izduženih internodija
 Uljana repica - cvjetni pupovi prisutni, još uvijek zatvoreni listovima
 Uljana repica - cvjetni pupovi vidljivi odozgo („zeleni pup“)
 Uljana repica - cvjetni pupovi slobodni, u razini s najmlađim listovima
 Uljana repica - cvjetni pupovi izdignuti iznad najmlađih listova
 Uljana repica - individualni cvjetni pupovi (glavni cvat) vidljivi, ali još zatvoreni
 Uljana repica - individualni cvjetni pupovi (sekundarni cvatovi) vidljivi, ali još zatvoreni
 Uljana repica - prve latice vidljive, cvjetni pupovi još zatvoreni („žuti pup“)
 Uljana repica - otvoreni prvi cvjetovi
 Uljana repica - 10 % cvjetova na glavnoj cvati otvoreno, glavna cvat se izdužuje
 Uljana repica - 20 % cvjetova na glavnoj cvati otvoreno
 Uljana repica - 30 % cvjetova na glavnoj cvati otvoreno
 Uljana repica - 40 % cvjetova na glavnoj cvati otvoreno
 Uljana repica - puna cvatnja: 50 % cvjetova na glavnoj cvati otvoreno, starije latice otpadaju
 Uljana repica - opadanje cvatnje: većina latica otpala
 Uljana repica - kraj cvatnje
 Uljana repica - 10 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 20 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 30 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 40 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 50 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 60 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 70 % komuški doseglo je konačnu veličinu
 Uljana repica - 80 % komuški doseglo je konačnu veličinu

Uljana repica - gotovo sve komuške dosegnule su konačnu veličinu

Uljana repica - Početak zriobe, sjeme zeleno, ispunjava šupljinu komuške

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 10 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 20 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 30 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 40 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 50 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 60 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 70 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - 80 % komuški zrelo, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Uljana repica - puna zrioba: gotovo sve komuške zrele, sjeme tamno i tvrdo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - suho sjeme

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - početak bubrenja sjemena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - završetak bubrenja sjemena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - pojava radikule iz pšena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - razvoj koleoptile iz pšena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - nicanje, koleoptila izlazi iz tla

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - razvijen prvi list kroz koleoptilu

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - prvi list razvijen

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - prva dva lista razvijena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - prva tri lista razvijena

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - faza se nastavlja do

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - devet ili više listova razvijeno

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Razvijen samo glavni izboj

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Razvijena prvi sekundarni izboj

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Razvijen drugi sekundarni izboj

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Razvijen treći sekundarni izboj

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - faza se nastavlja do

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - kraj busanja, maksimalan broj izboja

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Započinje izduživanje prvog internodija, vrh cvata izdužen više od 1 cm iznad čvora busanja

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Prvi nodij najmanje 1 cm iznad čvora busanja

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Treći nodij najmanje 2 cm iznad drugog nodija

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - faza se nastavlja do

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - zastavica tek vidljiva, još smotana

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - zastavica potpuno razvijena, ligula tek vidljiva

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Izduživanje rukavca zastavice na glavnoj vlati

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Vidljivo bubrenje rukavca zastavice na glavnoj vlati uslijed prolaska cvati

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Rukavac zastavice glavne vlati nabubren zbog prolaska cvati

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Otvaranje rukavca zastavice na glavnoj vlati

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Vidljivo osje kod vrsti koje ga posjeduju ***

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - početak klasanja/metličanja (vidljiv prvi klasić)

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 20% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 30% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 40% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Sredina klasanja: polovica cvata iznikla

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 60% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 70% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 80% cvata izniklo

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Vidljiva cijela cvat, kraj klasanja/metličanja

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Početak cvatnje; 10% cvjetova otvoreno

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - 50% otvorenih cvjetova

Prašume i livade / Travnjaci i ukrasni travnjaci / Pašnjaci i travnjaci - Cvatnja završava, većina latica otpada ili se suši, neke ostaju

Šećerna repa - suho sjeme (ahenij)

Šećerna repa - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode

Šećerna repa - završeno bubrenje (peleta napukla)

Šećerna repa - pojava korijenčića iz sjemena (pelete)

Šećerna repa - pojava izboja iz sjemena (pelete)

Šećerna repa - nicanje: izboj se pojavljuje na površini tla

Šećerna repa - prvi list vidljiv: kotiledone vodoravno razvijene

Šećerna repa - prvi par listova vidljiv, još nerazvijen

Šećerna repa - razvijena 2 lista (prvi par listova)

Šećerna repa - razvijena 4 lista (drugi par listova)
 Šećerna repa - 5 listova razvijeno
 Šećerna repa - faze se nastavljaju do
 Šećerna repa - 9 i više listova razvijeno
 Šećerna repa - početak zatvaranja usjeva: listovi prekrivaju 10% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 20% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 30% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 40% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 50% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 60% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 70% površine tla
 Šećerna repa - listovi prekrivaju 80% površine tla
 Šećerna repa - završeno zatvaranje redova: listovi prekrivaju 90% površine tla
 Šećerna repa - korijen repe je dostigao veličinu potrebnu za vađenje
 Suncokret - suho sjeme (ahenij)
 Suncokret - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode
 Suncokret - bubrenje sjemena ili upijanje vode završeno
 Suncokret - pojava korijenčića izvan sjemena
 Suncokret - izduživanje korijenčića, razvijaju se korjenove dlačice
 Suncokret - hipokotil s kotiledonima izašao iz sjemena
 Suncokret - hipokotil s kotiledonima raste prema površini tla
 Suncokret - nicanje: kotiledoni izlaze na površinu tla
 Suncokret - kotiledoni potpuno razvijeni
 Suncokret - 2 lista (prvi par) potpuno razvijena
 Suncokret - 4 lista (drugi par) potpuno razvijena
 Suncokret - 5 listova potpuno razvijeno
 Suncokret - 6 listova potpuno razvijeno
 Suncokret - 7 listova potpuno razvijeno
 Suncokret - 8 listova potpuno razvijeno
 Soja - Suncokret - 9 ili više listova potpuno razvijeno
 Soja - Suncokret - početak izduživanja stabljike
 Soja - Suncokret - vidljiv 1 izdužen internodij
 Soja - Suncokret - vidljivo 2 izdužena internodija
 Soja - Suncokret - vidljiva 3 izdužena internodija
 Soja - Suncokret - faze se nastavljaju do
 Soja - Suncokret - vidljivo 9 ili više izduženih internodija
 Soja - Suncokret - cvat tek vidljiva između najmlađih listova
 Soja - Suncokret - cvat odvojena od najmlađih listova, brakteje se razlikuju od običnih listova
 Soja - Suncokret - cvat odvojena od najmlađih listova, brakteje se razlikuju od običnih listova
 Soja - Suncokret - cvat jasno odvojen od listova
 Soja - Suncokret - jezičasti cvjetovi vidljivi između brakteja; cvat još zatvorena
 Soja - Suncokret - početak cvatnje: jezičasti cvjetovi izduženi, cjevasti cvjetovi vidljivi u vanjskoj trećini cvata
 Soja - Suncokret - cjevasti cvjetovi u vanjskoj trećini cvata u cvatnji (vidljivi prašnici i tučak)
 Soja - Suncokret - puna cvatnja: cjevasti cvjetovi u srednjoj trećini cvata u cvatnji (vidljivi prašnici i tučak)
 Soja - Suncokret - smanjivanje cvatnje: cjevasti cvjetovi u unutarnjoj trećini cvata u cvatnji (vidljivi prašnici i tučak)

Soja - Suncokret - završetak cvatnje: većina cjevastih cvjetova završila cvatnju, jezičasti cvjetovi suhi ili otpali

Soja - Suncokret - plod (sjeme) na vanjskom rubu cvata sivo i dostiglo konačnu veličinu

Soja - Suncokret - plod (sjeme) u vanjskoj trećini cvata sivo i dostiglo konačnu veličinu

Soja - Suncokret - plod (sjeme) u srednjoj trećini cvata sivo i dostiglo konačnu veličinu

Soja - Suncokret - plod (sjeme) u unutrašnjoj trećini cvata sivo i dostiglo konačnu veličinu

Soja - Suncokret - početak zriobe: sjeme u vanjskoj trećini glavice crno i tvrdo; stražnja strana glavice još zelena

Soja - Suncokret - sjeme u vanjskoj trećini glavice tamno i tvrdo; stražnja strana glavice još zelena

Soja - Suncokret - stražnja strana glavice još žuto-zelena, brakteje još zelene; sjemenke sadrže oko 50 % suhe tvari

Soja - Suncokret - sjeme u srednjoj trećini glavice tamno i tvrdo stražnja strana glavice žuta, brakteje imaju smeđe rubove, sjeme ima oko 60 % suhe tvari

Soja - Suncokret - fiziološka zrelost: stražnja strana glavice žuta; brakteje mramorasto smeđe; sjeme sadrži 75 - 80 % suhe tvari

Soja - Suncokret - puna zrioba: sjemenke u unutarnjoj trećini glavice tamne i tvrde; stražnja strana glavice smeđa; brakteje smeđe; sjeme sadrži oko 85 % suhe tvari

Soja - Suncokret - Prezrelost, sjeme sadrži preko 90 % suhe tvari

Soja - Suncokret - Biljka mrtva i suha

Soja - Suncokret - Žetva

Soja - suho sjeme (ahenij)

Soja - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode

Soja - bubrenje sjemena ili upijanje vode završeno

Soja - pojava korijenčića izvan sjemena

Soja - izduživanje korijenčića, razvijaju se korjenove dlačice

Soja - hipokotil s kotiledonima izašao iz sjemena

Soja - Hipokotil doseže površinu tla; vrh hipokotila vidljiv, kotiledoni se nalaze ispod površine tla

Soja - hipokotil s kotiledonima raste prema površini tla

Soja - kotiledoni potpuno razvijeni

Soja - razvijen prvi par pravih listova (jednostavni listovi na prvom nodiju)

Soja - razvijen trolist na 2. nodiju

Soja - razvijen trolist na 3. nodiju

Soja - faza se nastavlja do

Soja - razvijen trolist na 9. nodiju, nisu vidljive postrane grane

Soja - razvijen trolist na 10. nodiju*

Soja - razvijen trolist na 11. nodiju*

Soja - razvijen trolist na 12. nodiju*

Soja - razvijen trolist na 13. nodiju*

Soja - faza se nastavlja do

Soja - razvijen trolist na 19. nodiju*

Soja - Vidljiv prvi izboj prvog reda

Soja - Vidljiv drugi izboj prvog reda

Soja - Vidljiv treći izboj prvog reda

Soja - faza se nastavlja do

Soja - vidljivo 9. ili više izboja prvog reda

Soja - vidljivo 10. ili više izboja prvog reda

Soja - vidljiv prvi izboj drugog reda

Soja - faza se nastavlja do

Soja - vidljiv 9. izboj drugog reda
 Soja - vidljiv prvi izboj N-tog reda
 Soja - vidljiv deveti izboj N-tog reda
 Soja - vegetativni dio biljke dostigao je konačnu veličinu (košnja soje za krmu)
 Soja - Prvi pupovi cvijeta vidljivi
 Soja - Prvi pupovi cvijeta izduženi
 Soja - Prve latice cvijeta vidljive; pupovi još zatvoreni
 Soja - Prvi cvjetovi otvoreni (sporadično u populaciji)
 Soja - Početak cvatnje: oko 10% cvjetova otvoreno**
 Soja - Početak cvatnje***
 Soja - Oko 20% cvjetova otvoreno**
 Soja - Oko 30% cvjetova otvoreno**
 Soja - Oko 40% cvjetova otvoreno**
 Soja - Puno cvjetanje: oko 50% cvjetova otvoreno**
 Soja - Glavni period cvatnje***
 Soja - Oko 60% cvjetova otvoreno**
 Soja - Cvatnja slabi**
 Soja - Kraj cvatnje: prve mahune vidljivi (cca. 5 mm dužine)**
 Soja - Prva mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm)
 Soja - Oko 10% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm)**
 Soja - Početak razvoja mahuna***
 Soja - Oko 20% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**
 Soja - Oko 30% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**
 Soja - Početak punjenja mahuna***
 Soja - Oko 40% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**
 Soja - Oko 50% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm). Nastavak punjenja mahuna**
 Soja - Glavni period razvoja mahuna***
 Soja - Oko 70% mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm); napredno punjenje mahuna**
 Soja - Napredno punjenje mahuna***
 Soja - Gotovo sve mahune dosegle konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke ispunjavaju šupljinu većine mahuna**/**
 Soja - Prva mahuna zrela; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde
 Soja - Početak zrenja; oko 10% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Početak zrenja mahuna i sjemena***
 Soja - Oko 20% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Oko 30% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Oko 40% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Napredno zrenje; oko 50% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Glavni period zrenja mahuna i sjemena***
 Soja - Oko 60% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Oko 70% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Oko 80% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**
 Soja - Puna zrioba: gotovo sve mahune zrele; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde (tehnoška berba)**
 Soja - Većina mahuna zrela; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde***
 Soja - suho sjeme (ahenij)

Soja - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode
 Soja - bubrenje sjemena ili upijanje vode završeno
 Soja - pojava korijenčića izvan sjemena
 Soja - izduživanje korijenčića, razvijaju se korjenove dlačice
 Soja - hipokotil s kotiledonima izašao iz sjemena
 Soja - Hipokotil doseže površinu tla; vrh hipokotila vidljiv, kotiledoni se nalaze ispod površine tla
 Soja - hipokotil s kotiledonima raste prema površini tla
 Soja - kotiledoni potpuno razvijeni
 Soja - razvijen prvi par pravih listova (jednostavni listovi na prvom nodiju)
 Soja - razvijen trolist na 2. nodiju
 Soja - razvijen trolist na 3. nodiju
 Soja - faza se nastavlja do
 Soja - razvijen trolist na 9. nodiju, nisu vidljive postrane grane
 Soja - razvijen trolist na 10. nodiju*
 Soja - razvijen trolist na 11. nodiju*
 Soja - razvijen trolist na 12. nodiju*
 Soja - razvijen trolist na 13. nodiju*
 Soja - faza se nastavlja do
 Soja - razvijen trolist na 19. nodiju*
 Soja - Vidljiv prvi izboj prvog reda
 Soja - Vidljiv drugi izboj prvog reda
 Soja - Vidljiv treći izboj prvog reda
 Soja - faza se nastavlja do
 Soja - vidljivo 9. ili više izboja prvog reda
 Soja - vidljivo 10. ili više izboja prvog reda
 Soja - vidljiv prvi izboj drugog reda
 Soja - faza se nastavlja do
 Soja - vidljiv 9. izboj drugog reda
 Soja - vidljiv prvi izboj N-tog reda
 Soja - vidljiv deveti izboj N-tog reda
 Soja - vegetativni dio biljke dostigao je konačnu veličinu (košnja soje za krmu)
 Soja - Prvi pupovi cvijeta vidljivi
 Soja - Prvi pupovi cvijeta izduženi
 Soja - Prve latice cvijeta vidljive; pupovi još zatvoreni
 Soja - Prvi cvjetovi otvoreni (sporadično u populaciji)
 Soja - Početak cvatnje: oko 10% cvjetova otvoreno**
 Soja - Početak cvatnje***
 Soja - Oko 20% cvjetova otvoreno**
 Soja - Oko 30% cvjetova otvoreno**
 Soja - Oko 40% cvjetova otvoreno**
 Soja - Puno cvjetanje: oko 50% cvjetova otvoreno**
 Soja - Glavni period cvatnje***
 Soja - Oko 60% cvjetova otvoreno**
 Soja - Cvatnja slabi**
 Soja - Kraj cvatnje: prve mahune vidljivi (cca. 5 mm dužine)**
 Soja - Prva mahuna dosegla konačnu duljinu (15–20 mm)
 Soja - Oko 10% mahuna doseglo konačnu duljinu (15–20 mm)**
 Soja - Početak razvoja mahuna***

Soja - Oko 20% mahuna dosegnulo konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**

Soja - Oko 30% mahuna dosegnulo konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**

Soja - Početak punjenja mahuna***

Soja - Oko 40% mahuna dosegnulo konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke počinju puniti šupljinu mahuna**

Soja - Oko 50% mahuna dosegnulo konačnu duljinu (15–20 mm). Nastavak punjenja mahuna**

Soja - Glavni period razvoja mahuna***

Soja - Oko 70% mahuna dosegnulo konačnu duljinu (15–20 mm); napredno punjenje mahuna**

Soja - Napredno punjenje mahuna***

Soja - Gotovo sve mahune dosegle konačnu duljinu (15–20 mm). Sjemenke ispunjavaju šupljinu većine mahuna**/***

Soja - Prva mahuna zrela; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde

Soja - Početak zrenja; oko 10% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Početak zrenja mahuna i sjemena***

Soja - Oko 20% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Oko 30% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Oko 40% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Napredno zrenje; oko 50% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Glavni period zrenja mahuna i sjemena***

Soja - Oko 60% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Oko 70% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Oko 80% mahuna zrelo; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde**

Soja - Puna zrioba: gotovo sve mahune zrele; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde (tehnološka berba)**

Soja - Većina mahuna zrela; sjemenke konačne boje, suhe i tvrde***

Grah - suho sjeme (ahenij)

Grah - početak bubrenja sjemena ili upijanja vode

Grah - bubrenje sjemena ili upijanje vode završeno

Grah - pojava korijenčića izvan sjemena

Grah - hipokotil s kotiledonima izašao iz sjemena

Grah - hipokotil doseže površinu tla; vrh hipokotila vidljiv, kotiledoni se nalaze ispod površine tla

Grah - hipokotil s kotiledonima raste prema površini tla

Grah - kotiledoni potpuno razvijeni

Grah - 2 potpuno razvijena lista (prvi par listova potpuno razvijen)

Grah - 3. pravi list (prvi trolist list) potpuno razvijen

Grah - faze se nastavljaju do

Grah - 9 ili više razvijenih listova (2 cijela lista, 7 ili više trolista)

Grah - Vidljiv prvi izboj prvog reda

Grah - Vidljiv drugi izboj prvog reda

Grah - Vidljiv treći izboj prvog reda

Grah - faza se nastavlja do

Grah - vidljivo 9. ili više izboja prvog reda

Grah - Prvi pupovi cvijeta vidljivi

Grah - Prvi pupovi cvijeta izduženi

Grah - Prve latice cvijeta vidljive; pupovi još zatvoreni

Grah - Prvi cvjetovi otvoreni (sporadično u populaciji)

Grah - Početak cvatnje: oko 10% cvjetova otvoreno*

Grah - Početak cvatnje**
 Grah - Oko 20% cvjetova otvoreno*
 Grah - Oko 30% cvjetova otvoreno*
 Grah - Oko 40% cvjetova otvoreno*
 Grah - Puna cvatnja: oko 50% cvjetova otvoreno*
 Grah - Glavni period cvatnje**
 Grah - Cvatnja slabi, većina latica je otpala ili suha*
 Grah - Kraj cvatnje: prve mahune vidljive*
 Grah - Oko 10% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu *
 Grah - Početak razvoja mahuna**
 Grah - Oko 20% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu *
 Grah - Oko 30% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu *
 Grah - Oko 40% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu*
 Grah - Oko 50% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu, nastavak punjenja mahuna*
 Grah - Glavni period razvoja mahuna**
 Grah - Oko 60% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu*
 Grah - Oko 70% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu, mahune se lako lome*
 Grah - Oko 80% mahuna dosegnuo karakterističnu duljinu
 Grah - mahune su dostigle karakterističnu veličinu, a pojedinačna zrna lako su uočljiva*
 Grah - 10 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - Sjemenke započinju sazrijevanje
 Grah - 20 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - 30 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - 40 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - 50 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - Glavno razdoblje sazrijevanja
 Grah - 60 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - 70 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - 80 % mahuna zrelo (zrna tvrda)
 Grah - Potpuna zrelost: mahune zrele (zrna tvrda)
 Lucerna - faza rozete
 Lucerna - počinje se razvijati cvatna stapka; cvjetni pupovi nisu vidljivi
 Lucerna - cvatna stapka se nastavlja razvijati; cvjetni pupovi su vidljivi
 Lucerna - završetak rasta cvatne stapke; cvjetni pupovi su još zatvoreni
 Lucerna - početak cvatnje: 10 % biljaka ima otvorene cvjetove
 Lucerna - puna cvatnja: svi cvjetovi otvoreni
 Lucerna - kraj cvatnje: 10 % biljaka još cvjeta
 Lucerna - formiranje plodova
 Lucerna - početak dozrijevanja plodova
 Lan - pucanje tla, blizu nicanja
 Lan - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
 Lan - prvi listovi vidljivi, nerazvijeni
 Lan - prva dva lista razvijena
 Lan - prva četiri lista razvijena (3 cm)
 Lan - visina biljke 5 cm
 Lan - visina biljke 7 cm
 Lan - visina biljke 10 cm
 Lan - visina biljke 20 cm
 Lan - visina biljke 30 cm

Lan - visina biljke 40 cm
 Lan - visina biljke 50 cm
 Lan - visina biljke 60 cm
 Lan - visina biljke 70 cm
 Lan - visina biljke 80 cm
 Lan - cvjetni pupovi vidljivi
 Lan - početak cvatnje: 10 % cvjetova otvoreno
 Lan - puna cvatnja: 50 % cvjetova otvoreno
 Lan - kraj cvatnje
 Lan - početak dozrijevanja
 Lan - potpuno zrelo
 Lan - žetva
 Kukuruz - suho sjeme
 Kukuruz - početak bubrenja sjemena
 Kukuruz - završetak bubrenja sjemena
 Kukuruz - pojava radikule iz pšena
 Kukuruz - Elongacija radikule, razvoj korijenovih dlačica i/ili postranog korijenja
 Kukuruz - razvoj koleoptile iz pšena
 Kukuruz - nicanje, koleoptila izlazi iz tla
 Kukuruz - razvijen prvi list kroz koleoptilu
 Kukuruz - prvi list razvijen
 Kukuruz - prva dva lista razvijena
 Kukuruz - prva tri lista razvijena
 Kukuruz - faza se nastavlja do
 Kukuruz - devet ili više listova razvijeno
 Kukuruz - početak izduživanja stabljike
 Kukuruz - vidljiv prvi nodij
 Kukuruz - vidljiva dva nodija
 Kukuruz - vidljiva tri nodija
 Kukuruz - faza se nastavlja do
 Kukuruz - devet ili više nodija vidljivo
 Kukuruz - Početak izbijanja klasa: klas vidljiv na vrhu stabljike
 Kukuruz - Vrh klasa vidljiv
 Kukuruz - Sredina izbijanja klasa: sredina klasa počinje se odvajati
 Kukuruz - Kraj izbijanja klasa: klas potpuno iznikao i odvojen
 Kukuruz - Muški cvjetovi: prašnici u sredini klasa vidljivi; ženski cvjetovi: vrh klipa izlazi iz listnog omotača
 Kukuruz - Muški cvjetovi: početak oprašivanja; ženski cvjetovi: vrhovi stigme vidljivi
 Kukuruz - Muški cvjetovi: gornji i donji dijelovi klasa u cvatu; ženski cvjetovi: stigme potpuno iznikle
 Kukuruz - Muški cvjetovi: cvatnja završena; ženski cvjetovi: stigme se suše
 Kukuruz - Kraj cvatnje: stigme potpuno osušene
 Kukuruz - Početak razvoja zrna: zrna u fazi mjehura, oko 16% suhe tvari
 Kukuruz - Rana mliječna faza
 Kukuruz - Zrna u sredini klipa žućkasta-bijela (ovisno o sorti), sadržaj mliječan, oko 40% suhe tvari
 Kukuruz - Gotovo sva zrna dosegla konačnu veličinu
 Kukuruz - Rana voštana zrelost: endosperm mekan, oko 45% suhe tvari
 Kukuruz - Voštana zrelost: zrna žućkasta do žuta (ovisno o sorti), oko 55% suhe tvari

Kukuruz - Fiziološka zrelost: crna točka ili sloj vidljiv na dnu zrna, oko 60% suhe tvari

Kukuruz - Potpuna zrelost: zrna tvrda, sjajna, oko 65% suhe tvari

Krumpir - prirodna ili inducirana dormantnost, gomolj nije proklijao

Krumpir - Početak klijanja: klice vidljive (< 1 mm)

Krumpir - Klice uspravne (< 2 mm)

Krumpir - Kraj dormantnosti: klice 2–3 mm

Krumpir - Početak formiranja korijena

Krumpir - Početak formiranja stabljike

Krumpir - Stabljike rastu prema površini tla, formiranje listova u aksilima iz kojih će se kasnije razviti stoloni

Krumpir - Izlazak: stabljike probijaju površinu tla

Krumpir - Prvi list počinje se razvijati

Krumpir - razvijen 1. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - razvijen 2. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - razvijen 3. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - faze se nastavljaju do

Krumpir - razvijen 9. list glavne stabljike (> 4 cm) **

Krumpir - razvijen 9. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - razvijen 10. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - faze se nastavljaju do

Krumpir - razvijen 19. list glavne stabljike (> 4 cm)

Krumpir - razvijen 1. list drugog reda grana iznad prve cvati (>4 cm)

Krumpir - razvijen 2. list drugog reda grana iznad prve cvati (>4 cm)

Krumpir - faze se nastavljaju do

Krumpir - razvijen 1. list trećeg reda grana iznad druge cvati (>4 cm)

Krumpir - razvijen 2. list trećeg reda grana iznad druge cvati (>4 cm)

Krumpir - faze se nastavljaju do

Krumpir - razvijen x-ti list n-og reda grana iznad n-te cvati (>4 cm)

Krumpir - Vidljiv 1. postrani izboj (> 5 cm)

Krumpir - Vidljiv 2. postrani izboj (> 5 cm)

Krumpir - Vidljiv 3. postrani izboj (> 5 cm)

Krumpir - faze se nastavljaju do

Krumpir - Vidljivo 9 ili više postranih izboja (>5 cm)

Krumpir - Početak zatvaranja sklopa: 10% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 20% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 30% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 40% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 50% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 60% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 70% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - 80% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - zatvaranje sklopa završeno: oko 90% biljaka dodiruje se između redova

Krumpir - Zametanje gomolja: bubrenje prvog vrha stolona do dvostrukog povećanja promjera

Krumpir - Formirano 10% od konačne mase gomolja

Krumpir - Formirano 20% od konačne mase gomolja

Krumpir - Formirano 30% od konačne mase gomolja

Krumpir - Formirano 40% od konačne mase gomolja

Krumpir - Formirano 50% od konačne mase gomolja

Krumpir - Formirano 60% od konačne mase gomolja

- Krumpir - Formirano 70% od konačne mase gomolja
- Krumpir - Maksimalna ukupna masa gomolja formirana; gomolji se lako odvajaju od stolona, pokožica još nije čvrsta (lako se uklanja noktom)
- Krumpir - završeno formiranje pokožice (ne može se ukloniti noktom) 95 % gomolja je u ovoj fazi
- Krumpir - Pojava prvog pojedinačnog pupa (1–2 mm) na prvoj cvati na glavnom stablu
 - Krumpir - pupovi prve cvati razvijeni do 5 mm
 - Krumpir - Vidljive prve cvjetne drške prve cvati
- Krumpir - Vidljivi pojedinačni pupovi druge cvati (izboj drugog reda)
 - Krumpir - Pupovi druge cvati razvijeni do 5 mm
 - Krumpir - Vidljive prve latice cvijeta druge cvati
- Krumpir - Vidljivi pojedinačni pupovi treće cvati (izboj trećeg reda)
 - Krumpir - Pupovi treće cvati razvijeni do 5 mm
 - Krumpir - Vidljive prve latice cvijeta treće cvati
- Krumpir - Emergira N-ta cvat
- Krumpir - Prvi cvjetovi otvoreni (sporadično u populaciji)
- Krumpir - Početak cvatnje: 10% cvjetova prve cvati otvoreno (glavno stablo)
 - Krumpir - 20% cvjetova prve cvati otvoreno
 - Krumpir - 30% cvjetova prve cvati otvoreno
 - Krumpir - 40% cvjetova prve cvati otvoreno
- Krumpir - Puno cvjetanje: 50% cvjetova prve cvati otvoreno
 - Krumpir - 60% cvjetova prve cvati otvoreno
 - Krumpir - 70% cvjetova prve cvati otvoreno
 - Krumpir - 80% cvjetova prve cvati otvoreno
- Krumpir - Kraj cvatnje prve cvati
- Krumpir - Početak cvatnje: 10% cvjetova druge cvati otvoreno (izboj drugog reda)
 - Krumpir - Puno cvjetanje: 50% cvjetova druge cvati otvoreno
 - Krumpir - Kraj cvatnje druge cvati
- Krumpir - Početak cvatnje: 10% cvjetova treće cvati otvoreno (izboj trećeg reda)
 - Krumpir - Puno cvjetanje: 50% cvjetova treće cvati otvoreno
 - Krumpir - Kraj cvatnje treće cvati
 - Krumpir - Cvatnja N-te cvati
 - Krumpir - Kraj cvatnje
 - Krumpir - Vidljive prve bobe
- Krumpir - 10% boba prve cvati doseglo konačnu veličinu (glavna stabiljka)
 - Krumpir - 20% boba prve cvati doseglo konačnu veličinu
 - Krumpir - 30% boba prve cvati doseglo konačnu veličinu
- Krumpir - faze se nastavljaju do
- Krumpir - 90% boba prve cvati doseglo konačnu veličinu (ili otpale)
- Krumpir - 10% boba drugog reda oplodnje dostiglo konačnu veličinu (izboj drugog reda)
 - Krumpir - Razvoj boba N-te oplodnje
- Krumpir - Gotovo sve bobe N-te oplodnje dosegle konačnu veličinu (ili otpale)
- Krumpir - Bobe prve oplodnje još zelene, sjemenke svijetle (glavna stabiljka)
 - Krumpir - Bobe prve oplodnje krem boje ili smeđe
 - Krumpir - Bobe prve oplodnje zgužvane, sjemenke tamne
- Krumpir - Bobe druge oplodnje još zelene, sjemenke svijetle (izboj drugog reda)
 - Krumpir - Zrioba plodova i sjemenki N-te oplodnje
 - Krumpir - listovi počinju žutiti
 - Krumpir - većina listova žuta
 - Krumpir - 50 % listova smeđe boje

Krumpir - listovi i stabiljka uvenuli
 Krumpir - vađenje gomolja krumpira
 Jabuka - Mirovanje
 Jabuka - Početak bujanja lisnih pupova
 Jabuka - kraj bujanja lisnih pupova
 Jabuka - početak otvaranja lisnih pupova: nazire se prvi list u pupu
 Jabuka - vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa
 Jabuka - faza mišjeg uha, zeleni vrhovi listova 10 mm iznad ljuski pupova; prvi listovi se odvajaju
 Jabuka - prvi listovi razvijeni (Ostali još u razvoju)
 Jabuka - više listova razvijeno, još ne potpuno
 Jabuka - prvi listovi potpuno razvijeni
 Jabuka - početak rasta mladica
 Jabuka - mladice dostigle 20% konačne veličine
 Jabuka - mladice dostigle 30% konačne veličine
 Jabuka - faza se nastavlja do
 Jabuka - mladice dostigle 90% konačne veličine
 Jabuka - Bujanje cvjetnih pupova
 Jabuka - Kraj bujanja
 Jabuka - Izbijanje pupova, zeleni vrhovi listova koji obavijaju cvjetove vidljivi
 Jabuka - faza mišjeg uha, zeleni vrhovi listova 10 mm iznad ljuski pupova; prvi listovi se odvajaju
 Jabuka - cvjetni pupovi još zatvoreni, ali jasno vidljivi
 Jabuka - Zeleni pupovi cvijeta, pojedinačni cvjetovi se odvajaju, još zatvoreni
 Jabuka - Ružičasti pupovi cvijeta, latice cvijeta izdužene; čaška lagano otvorena; latice tek vidljive **
 Jabuka - Bijeli pupovi cvijeta, latice cvijeta izdužene; čaška lagano otvorena; latice tek vidljive ***
 Jabuka - Većina cvjetova s laticom u obliku šuplje kugle, većina cvjetova formira latice u obliku šuplje kugle
 Jabuka - Prvi cvjetovi se otvaraju
 Jabuka - Oko 10% cvjetova se otvara
 Jabuka - Oko 20% cvjetova se otvara
 Jabuka - Oko 30% cvjetova se otvara
 Jabuka - Oko 40% cvjetova se otvara
 Jabuka - Najmanje 50% cvjetova otvoreno, prvi latice opadaju
 Jabuka - Većina latica opala
 Jabuka - Sve latice opale
 Jabuka - Plod veličine do 10 mm; opadanje plodova nakon cvatnje
 Jabuka - Plod veličine do 20 mm
 Jabuka - Drugo opadanje plodova
 Jabuka - Promjer ploda do 40 mm; plod uspravan (T-stadij: donja strana ploda i peteljka u obliku T)
 Jabuka - Plod otprilike polovice konačne veličine
 Jabuka - Plod otprilike 60% konačne veličine
 Jabuka - Plod otprilike 70% konačne veličine
 Jabuka - Plod otprilike 80% konačne veličine
 Jabuka - Plod otprilike 90% konačne veličine
 Jabuka - Početak zrenja: prvi znakovi boje karakteristične za sortu
 Jabuka - Napredno zrenje: pojačanje intenziteta boje karakteristične za sortu
 Jabuka - Plod spreman za berbu
 Jabuka - Plod spreman za konzumaciju: plod ima tipičan okus i čvrstoću

Jabuka - rast izdanaka završen; razvijen vršni pup; lišće još potpuno zeleno
 Jabuka - početak promjene boje lišća
 Jabuka - početak opadanja lišća
 Jabuka - 50% listova promijenilo boju
 Jabuka - svi listovi su otpali
 Kruška - Mirovanje
 Kruška - Početak bujanja lisnih pupova
 Kruška - kraj bujanja lisnih pupova
 Kruška - početak otvaranja lisnih pupova: nazire se prvi list u pupu
 Kruška - vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa
 Kruška - faza mišjeg uha, zeleni vrhovi listova 10 mm iznad ljuski pupova; prvi listovi se odvajaju
 Kruška - prvi listovi razvijeni (Ostali još u razvoju)
 Kruška - više listova razvijeno, još ne potpuno
 Kruška - prvi listovi potpuno razvijeni
 Kruška - početak rasta mladica
 Kruška - mladice dostigle 20% konačne veličine
 Kruška - mladice dostigle 30% konačne veličine
 Kruška - faza se nastavlja do
 Kruška - mladice dostigle 90% konačne veličine
 Kruška - Bujanje cvjetnih pupova
 Kruška - Kraj bujanja
 Kruška - Izbijanje pupova, zeleni vrhovi listova koji obavijaju cvjetove vidljivi
 Kruška - faza mišjeg uha, zeleni vrhovi listova 10 mm iznad ljuski pupova; prvi listovi se odvajaju
 Kruška - cvjetni pupovi još zatvoreni, ali jasno vidljivi
 Kruška - Zeleni pupovi cvijeta, pojedinačni cvjetovi se odvajaju, još zatvoreni
 Kruška - Ružičasti pupovi cvijeta, latice cvijeta izdužene; čaška lagano otvorena; latice tek vidljive **
 Kruška - Bijeli pupovi cvijeta, latice cvijeta izdužene; čaška lagano otvorena; latice tek vidljive ***
 Kruška - Većina cvjetova s laticom u obliku šuplje kugle, većina cvjetova formira latice u obliku šuplje kugle
 Kruška - Prvi cvjetovi se otvaraju
 Kruška - Oko 10% cvjetova se otvara
 Kruška - Oko 20% cvjetova se otvara
 Kruška - Oko 30% cvjetova se otvara
 Kruška - Oko 40% cvjetova se otvara
 Kruška - Najmanje 50% cvjetova otvoreno, prvi latice opadaju
 Kruška - Većina latica opala
 Kruška - Sve latice opale
 Kruška - Plod veličine do 10 mm; opadanje plodova nakon cvatnje
 Kruška - Plod veličine do 20 mm
 Kruška - Drugo opadanje plodova
 Kruška - Promjer ploda do 40 mm; plod uspravan (T-stadij: donja strana ploda i peteljka u obliku T)
 Kruška - Plod otprilike polovice konačne veličine
 Kruška - Plod otprilike 60% konačne veličine
 Kruška - Plod otprilike 70% konačne veličine
 Kruška - Plod otprilike 80% konačne veličine
 Kruška - Plod otprilike 90% konačne veličine
 Kruška - Početak zrenja: prvi znakovi boje karakteristične za sortu

Kruška - Napredno zrenje: pojačanje intenziteta boje karakteristične za sortu

Kruška - Plod spreman za berbu

Kruška - Plod spreman za konzumaciju: plod ima tipičan okus i čvrstoću

Kruška - rast izdanaka završen; razvijen vršni pup; lišće još potpuno zeleno

Kruška - početak promjene boje lišća

Kruška - početak opadanja lišća

Kruška - 50% listova promjenilo boju

Kruška - svi listovi su otpali

Trešnja - Mirovanje

Trešnja - Početak bujanja lisnih pupova

Trešnja - kraj bujanja lisnih pupova, nazire se prvi list u pupu

Trešnja - vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa

Trešnja - prvi listovi razvijeni (Ostali još u razvoju)

Trešnja - više listova razvijeno, još ne potpuno

Trešnja - prvi listovi potpuno razvijeni

Trešnja - početak rasta mladica

Trešnja - mladice dostigle 20% konačne veličine

Trešnja - mladice dostigle 30% konačne veličine

Trešnja - faza se nastavlja do

Trešnja - mladice dostigle 90% konačne veličine

Trešnja - Bujanje cvjetnih pupova

Trešnja - pucanje pupova, ljuske odvojene, zeleni pupovi vidljivi

Trešnja - cvati zaštićeni svijetlozelenim ljuskama, ako su takve ljuske formirane (ne kod svih kultivara)

Trešnja - pojedinačni cvjetni pupovi vidljivi (još zatvoreni) na kratkim stabljikama

Trešnja - peteljka se produžuje; čaške zatvorene; pojedinačni cvjetovi se odvajaju

Trešnja - čaške otvorene: vrhovi latica vidljivi; pojedinačni cvjetovi s bijelim ili ružičastim laticama (još zatvoreni)

Trešnja - Većina cvjetova s latica u obliku šuplje kugle, većina cvjetova formira laticu u obliku šuplje kugle

Trešnja - Prvi cvjetovi se otvaraju

Trešnja - Oko 10% cvjetova se otvara

Trešnja - Oko 20% cvjetova se otvara

Trešnja - Oko 30% cvjetova se otvara

Trešnja - Oko 40% cvjetova se otvara

Trešnja - Najmanje 50% cvjetova otvoreno, prvi laticu opadaju

Trešnja - Većina latica opala

Trešnja - Sve laticu opale

Trešnja - rast plodnice; opadanje ploda nakon cvatnje

Trešnja - zelena plodnica okružena krunom čaškinih listića, čaškinu listići počinju opadati

Trešnja - Drugo opadanje plodova

Trešnja - Plod otprilike polovice konačne veličine

Trešnja - Plod otprilike 60% konačne veličine

Trešnja - Plod otprilike 70% konačne veličine

Trešnja - Plod otprilike 80% konačne veličine

Trešnja - Plod otprilike 90% konačne veličine

Trešnja - Početak zrenja: prvi znakovi boje karakteristične za sortu

Trešnja - pojačanje intenziteta boje karakteristične za sortu

Trešnja - Plod spreman za berbu

Trešnja - Plod spreman za konzumaciju: plod ima tipičan okus i čvrstoću
Trešnja - rast izdanaka završen; razvijen vršni pup; lišće još potpuno zeleno

Trešnja - početak promjene boje lišća

Trešnja - početak opadanja lišća

Trešnja - 50% listova promjenilo boju

Trešnja - svi listovi su otpali

Trešnja - berba

Višnja - Mirovanje

Višnja - Početak bujanja lisnih pupova

Višnja - kraj bujanja lisnih pupova, nazire se prvi list u pupu

Višnja - vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa

Višnja - prvi listovi razvijeni (Ostali još u razvoju)

Višnja - više listova razvijeno, još ne potpuno

Višnja - prvi listovi potpuno razvijeni

Višnja - početak rasta mladica

Višnja - mladice dostigle 20% konačne veličine

Višnja - mladice dostigle 30% konačne veličine

Višnja - faza se nastavlja do

Višnja - mladice dostigle 90% konačne veličine

Višnja - Bujanje cvjetnih pupova

Višnja - pucanje pupova, ljuske odvojene, zeleni pupovi vidljivi

Višnja - cvati zaštićeni svijetlozelenim ljuskama, ako su takve ljuske formirane (ne kod svih kultivara)

Višnja - pojedinačni cvjetni pupovi vidljivi (još zatvoreni) na kratkim stabljikama

Višnja - peteljka se produžuje; čaške zatvorene; pojedinačni cvjetovi se odvajaju

Višnja - čaške otvorene: vrhovi latica vidljivi; pojedinačni cvjetovi s bijelim ili ružičastim laticama (još zatvoreni)

Višnja - Većina cvjetova s latica u obliku šuplje kugle, većina cvjetova formira latice u obliku šuplje kugle

Višnja - Prvi cvjetovi se otvaraju

Višnja - Oko 10% cvjetova se otvara

Višnja - Oko 20% cvjetova se otvara

Višnja - Oko 30% cvjetova se otvara

Višnja - Oko 40% cvjetova se otvara

Višnja - Najmanje 50% cvjetova otvoreno, prvi latice opadaju

Višnja - Većina latica opala

Višnja - Sve latice opale

Višnja - rast plodnice; opadanje ploda nakon cvatnje

Višnja - zelena plodnica okružena krunom čaškinih listića, čaškini listići počinju opadati

Višnja - Drugo opadanje plodova

Višnja - Plod otprilike polovice konačne veličine

Višnja - Plod otprilike 60% konačne veličine

Višnja - Plod otprilike 70% konačne veličine

Višnja - Plod otprilike 80% konačne veličine

Višnja - Plod otprilike 90% konačne veličine

Višnja - Početak zrenja: prvi znakovi boje karakteristične za sortu

Višnja - pojačanje intenziteta boje karakteristične za sortu

Višnja - Plod spreman za berbu

Višnja - Plod spreman za konzumaciju: plod ima tipičan okus i čvrstoću

Višnja - rast izdanaka završen; razvijen vršni pup; lišće još potpuno zeleno

Višnja - početak promjene boje lišća

Višnja - početak opadanja lišća

Višnja - 50% listova promjenilo boju

Višnja - svi listovi su otpali

Višnja - berba

Šljiva - Mirovanje

Šljiva - Početak bujanja lisnih pupova

Šljiva - kraj bujanja lisnih pupova, nazire se prvi list u pupu

Šljiva - vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa

Šljiva - prvi listovi razvijeni (Ostali još u razvoju)

Šljiva - više listova razvijeno, još ne potpuno

Šljiva - prvi listovi potpuno razvijeni

Šljiva - početak rasta mladica

Šljiva - mladice dostigle 20% konačne veličine

Šljiva - mladice dostigle 30% konačne veličine

Šljiva - faza se nastavlja do

Šljiva - mladice dostigle 90% konačne veličine

Šljiva - Bujanje cvjetnih pupova

Šljiva - pucanje pupova, ljuske odvojene, zeleni pupovi vidljivi

Šljiva - cvati zaštićeni svijetlozelenim ljuskama, ako su takve ljuske formirane (ne kod svih kultivara)

Šljiva - pojedinačni cvjetni pupovi vidljivi (još zatvoreni) na kratkim stabljikama

Šljiva - peteljka se produžuje; čaške zatvorene; pojedinačni cvjetovi se odvajaju

Šljiva - čaške otvorene: vrhovi latica vidljivi; pojedinačni cvjetovi s bijelim ili ružičastim laticama (još zatvoreni)

Šljiva - Većina cvjetova s latica u obliku šuplje kugle, većina cvjetova formira latice u obliku šuplje kugle

Šljiva - Prvi cvjetovi se otvaraju

Šljiva - Oko 10% cvjetova se otvara

Šljiva - Oko 20% cvjetova se otvara

Šljiva - Oko 30% cvjetova se otvara

Šljiva - Oko 40% cvjetova se otvara

Šljiva - Najmanje 50% cvjetova otvoreno, prvi latice opadaju

Šljiva - Većina latica opala

Šljiva - Sve latice opale

Šljiva - rast plodnice; opadanje ploda nakon cvatnje

Šljiva - zelena plodnica okružena krunom čaškinih listića, čaškini listići počinju opadati

Šljiva - Drugo opadanje plodova

Šljiva - Plod otprilike polovice konačne veličine

Šljiva - Plod otprilike 60% konačne veličine

Šljiva - Plod otprilike 70% konačne veličine

Šljiva - Plod otprilike 80% konačne veličine

Šljiva - Plod otprilike 90% konačne veličine

Šljiva - Početak zrenja: prvi znakovi boje karakteristične za sortu

Šljiva - pojačanje intenziteta boje karakteristične za sortu

Šljiva - Plod spreman za berbu

Šljiva - Plod spreman za konzumaciju: plod ima tipičan okus i čvrstoću

Šljiva - rast izdanaka završen; razvijen vršni pup; lišće još potpuno zeleno

Šljiva - početak promjene boje lišća

Šljiva - početak opadanja lišća

Šljiva - 50% listova promjenilo boju

Šljiva - svi listovi su otpali

Šljiva - berba

Paprika - suho sjeme

Paprika - početak bubrenja sjemena

Paprika - bubrenje sjemena završeno

Paprika - korjenčić izbija iz sjemena

Paprika - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku

Paprika - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Paprika - kotiledoni potpuno razvijeni

Paprika - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen

Paprika - drugi list na glavnom izboju razvijen

Paprika - treći list na glavnom izboju razvijen

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno

Paprika - prvi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Paprika - drugi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - devet ili više primarnih vršnih bočnih izdanaka vidljivo

Paprika - prvi sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - deveti sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Paprika - prvi tercijarni vršni bočni izdanak vidljiv

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - X-ti vršni bočni izdanak N-tog reda vidljiv

Paprika - prvi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - drugi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - treći cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - deveti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - deseti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - devetnaesti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Paprika - prvi cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - drugi cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - treći cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - deveti cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - deseti cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - devetnaesti cvat: prvi cvijet otvoren

Paprika - pojava prvih plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu

Paprika - drugi plod dosegnuo tipičnu veličinu

Paprika - treći plod dosegnuo tipičnu veličinu

Paprika - nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - deveti plod dosegnuo tipičnu veličinu
Paprika - deseti plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu
Paprika - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Paprika - devetnaesti plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu

Paprika - 10 % plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 20% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 30% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 40% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 50% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 60% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 70% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - 80% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Paprika - potpuno zrelo: plodovi imaju tipičnu potpuno zrelu boju

Patlidžan - suho sjeme

Patlidžan - početak bubrenja sjemena

Patlidžan - bubrenje sjemena završeno

Patlidžan - korjenčić izbija iz sjemena

Patlidžan - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku

Patlidžan - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Patlidžan - kotiledoni potpuno razvijeni

Patlidžan - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen

Patlidžan - drugi list na glavnom izboju razvijen

Patlidžan - treći list na glavnom izboju razvijen

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno

Patlidžan - prvi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Patlidžan - drugi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - devet ili više primarnih vršnih bočnih izdanaka vidljivo

Patlidžan - prvi sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - deveti sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Patlidžan - prvi tercijarni vršni bočni izdanak vidljiv

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - X-ti vršni bočni izdanak N-tog reda vidljiv

Patlidžan - prvi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - drugi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - treći cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - deveti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - deseti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - devetnaesti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Patlidžan - prvi cvat: prvi cvijet otvoren

Patlidžan - drugi cvat: prvi cvijet otvoren

Patlidžan - treći cvat: prvi cvijet otvoren

Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Patlidžan - deveti cvat: prvi cvijet otvoren

Patlidžan - deseti cvat: prvi cvijet otvoren
Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Patlidžan - devetnaesti cvat: prvi cvijet otvoren
Patlidžan - pojava prvih plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu
Patlidžan - drugi plod dosegnuo tipičnu veličinu
Patlidžan - treći plod dosegnuo tipičnu veličinu
Patlidžan - nastavljaju se kontinuirano do ...
Patlidžan - deveti plod dosegnuo tipičnu veličinu
Patlidžan - deseti plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu
Patlidžan - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Patlidžan - devetnaesti plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu
Patlidžan - 10 % plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 20% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 30% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 40% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 50% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 60% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 70% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - 80% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
Patlidžan - potpuno zrelo: plodovi imaju tipičnu potpuno zrelu boju
Mrkva - suho sjeme
Mrkva - početak bubrenja sjemena
Mrkva - bubrenje sjemena završeno
Mrkva - korjenčić izbija iz sjemena
Mrkva - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
Mrkva - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Mrkva - kotiledoni potpuno razvijeni:
terminalni pup ili pravi list počinje se uočavati
Mrkva - prvi pravi list razvijen
Mrkva - drugi pravi list razvijen
Mrkva - treći pravi list razvijen
Mrkva - razvoj se nastavlja do
Mrkva - devet i više pravih listova razvijeno
Mrkva - korijenje ili gomolji počinju se širiti (promjer > 0,5 cm)
Mrkva - dosegnuto 20 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 30 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 40 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 50 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 60 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 70 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - dosegnuto 80 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Mrkva - širenje završeno;
postignut tipičan oblik i veličina korijena ili gomolja
Celer korjenaš - suho sjeme
Celer korjenaš - početak bubrenja sjemena
Celer korjenaš - bubrenje sjemena završeno
Celer korjenaš - korjenčić izbija iz sjemena
Celer korjenaš - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku

Celer korjenaš - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Celer korjenaš - kotiledoni potpuno razvijeni: terminalni pup ili pravi list počinje se uočavati
Celer korjenaš - prvi pravi list razvijen
Celer korjenaš - drugi pravi list razvijen
Celer korjenaš - treći pravi list razvijen
Celer korjenaš - razvoj se nastavlja do
Celer korjenaš - devet i više pravih listova razvijeno
Celer korjenaš - korijenje ili gomolji počinju se širiti (promjer > 0,5 cm)
Celer korjenaš - dosegnuto 20 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 30 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 40 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 50 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 60 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 70 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - dosegnuto 80 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Celer korjenaš - širenje završeno; postignut tipičan oblik i veličina korijena ili gomolja
suho sjeme
Koraba - početak bubrenja sjemena
Koraba - bubrenje sjemena završeno
Koraba - korjenčić izbija iz sjemena
Koraba - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
Koraba - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Koraba - kotiledoni potpuno razvijeni: terminalni pup ili pravi list počinje se uočavati
Koraba - prvi pravi list razvijen
Koraba - drugi pravi list razvijen
Koraba - treći pravi list razvijen
Koraba - razvoj se nastavlja do
Koraba - devet i više pravih listova razvijeno
Koraba - korijenje ili gomolji počinju se širiti (promjer > 0,5 cm)
Koraba - dosegnuto 20 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 30 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 40 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 50 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 60 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 70 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - dosegnuto 80 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Koraba - širenje završeno; postignut tipičan oblik i veličina korijena ili gomolja
Crni korijen - suho sjeme
Crni korijen - početak bubrenja sjemena
Crni korijen - bubrenje sjemena završeno
Crni korijen - korjenčić izbija iz sjemena
Crni korijen - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
Crni korijen - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Crni korijen - kotiledoni potpuno razvijeni: terminalni pup ili pravi list počinje se uočavati

Crni korijen - prvi pravi list razvijen
Crni korijen - drugi pravi list razvijen
Crni korijen - treći pravi list razvijen
Crni korijen - razvoj se nastavlja do
Crni korijen - devet i više pravih listova razvijeno
Crni korijen - korijenje ili gomolji počinju se širiti (promjer > 0,5 cm)
Crni korijen - dosegnuto 20 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 30 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 40 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 50 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 60 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 70 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - dosegnuto 80 % očekivanog promjera korijena ili gomolja
Crni korijen - širenje završeno; postignut tipičan oblik i veličina korijena ili gomolja
Luk - suho sjeme*
Luk - lukovica u fazi mirovanja**
Luk - početak bubrenja sjemena*
Luk - bubrenje sjemena završeno*
Luk - korjenčić izbija iz sjemena*
Luk - početak razvoja korijenja**
Luk - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku*
Luk - nicanje: vidljiv zeleni izboj**
Luk - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla*
Luk - kotiledon vidljiv, savijen poput kuke*
Luk - faza kuke: zeleni, kukasto savijeni kotiledon*
Luk - faza biča: kotiledon poprima bičoliki oblik*
Luk - napredna faza biča: bič počinje odumirati
Luk - prvi list (> 3 cm) jasno vidljiv
Luk - drugi list (> 3 cm) jasno vidljiv
Luk - treći list (> 3 cm) jasno vidljiv
Luk - faze se nastavljaju do
Luk - devet ili više listova jasno vidljivo
Luk - osnove listova počinju zadebljavati ili se produljuju
Luk - postignuto 30% očekivanog promjera lukovice
Luk - postignuto 50% očekivanog promjera lukovice
Luk - listovi su se savili kod 10% biljaka
Luk - listovi su se savili kod 50% biljaka
Luk - listovi su uveli, vrh lukovice je suh; počinje dormancija (mirno stanje)
Češnjak - suho sjeme*
Češnjak - lukovica u fazi mirovanja**
Češnjak - početak bubrenja sjemena*
Češnjak - bubrenje sjemena završeno*
Češnjak - korjenčić izbija iz sjemena*
Češnjak - početak razvoja korijenja**
Češnjak - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku*
Češnjak - nicanje: vidljiv zeleni izboj**
Češnjak - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla*

Češnjak - kotiledon vidljiv, savijen poput kuke* Češnjak - faza kuke: zeleni, kukasto savijeni kotiledon* Češnjak - faza biča: kotiledon poprima bičoliki oblik*
Češnjak - napredna faza biča: bič počinje odumirati Češnjak - prvi list (> 3 cm) jasno vidljiv Češnjak - drugi list (> 3 cm) jasno vidljiv Češnjak - treći list (> 3 cm) jasno vidljiv Češnjak - faze se nastavljaju do Češnjak - devet ili više listova jasno vidljivo
Češnjak - osnove listova počinju zadebljavati ili se produljuju Češnjak - postignuto 30% očekivanog promjera lukovice Češnjak - postignuto 50% očekivanog promjera lukovice Češnjak - listovi su se savili kod 10% biljaka Češnjak - listovi su se savili kod 50% biljaka Češnjak - listovi su uveli, vrh lukovice je suh; počinje dormancija (mirno stanje) Luk kozjak (ljutika) - suho sjeme* Luk kozjak (ljutika) - lukovica u fazi mirovanja** Luk kozjak (ljutika) - početak bubrenja sjemena* Luk kozjak (ljutika) - bubrenje sjemena završeno* Luk kozjak (ljutika) - korjenčić izbija iz sjemena* Luk kozjak (ljutika) - početak razvoja korijenja** Luk kozjak (ljutika) - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku* Luk kozjak (ljutika) - nicanje: vidljiv zeleni izboj** Luk kozjak (ljutika) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla* Luk kozjak (ljutika) - kotiledon vidljiv, savijen poput kuke* Luk kozjak (ljutika) - faza kuke: zeleni, kukasto savijeni kotiledon* Luk kozjak (ljutika) - faza biča: kotiledon poprima bičoliki oblik*
Luk kozjak (ljutika) - napredna faza biča: bič počinje odumirati Luk kozjak (ljutika) - prvi list (> 3 cm) jasno vidljiv Luk kozjak (ljutika) - drugi list (> 3 cm) jasno vidljiv Luk kozjak (ljutika) - treći list (> 3 cm) jasno vidljiv Luk kozjak (ljutika) - faze se nastavljaju do Luk kozjak (ljutika) - devet ili više listova jasno vidljivo
Luk kozjak (ljutika) - osnove listova počinju zadebljavati ili se produljuju Luk kozjak (ljutika) - postignuto 30% očekivanog promjera lukovice Luk kozjak (ljutika) - postignuto 50% očekivanog promjera lukovice Luk kozjak (ljutika) - listovi su se savili kod 10% biljaka Luk kozjak (ljutika) - listovi su se savili kod 50% biljaka Luk kozjak (ljutika) - listovi su uveli, vrh lukovice je suh; počinje dormancija (mirno stanje) Luk zimski - suho sjeme Luk zimski - početak bubrenja sjemena Luk zimski - bubrenje sjemena završeno Luk zimski - korjenčić izbija iz sjemena Luk zimski - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku Luk zimski - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla Luk zimski - kotiledon vidljiv, savijen poput kuke

Luk zimski - faza kuke: zeleni, kukasto savijeni kotiledon
 Luk zimski - faza biča: kotiledon poprima bičoliki oblik
 Luk zimski - napredna faza biča: bič počinje odumirati
 Luk zimski - prvi list (> 3 cm) jasno vidljiv
 Luk zimski - drugi list (> 3 cm) jasno vidljiv
 Luk zimski - treći list (> 3 cm) jasno vidljiv
 Luk zimski - faze se nastavljaju do...
 Luk zimski - devet ili više listova jasno vidljivo
 Luk zimski - dostignuto 10 % očekivane duljine lista
 Luk zimski - dostignuto 30 % očekivane duljine lista
 Luk zimski - dostignuto 50 % očekivane duljine lista
 Luk zimski - dostignuto 70 % očekivane duljine lista
 Luk zimski - dostignuto 80 % očekivane duljine lista

Luk zimski - postignuta duljina lista i promjer stabljike tipični za sortu

Rajčica - suho sjeme

Rajčica - početak bubrenja sjemena

Rajčica - bubrenje sjemena završeno

Rajčica - korjenčić izbija iz sjemena

Rajčica - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku

Rajčica - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Rajčica - kotiledoni potpuno razvijeni

Rajčica - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen

Rajčica - drugi list na glavnom izboju razvijen

Rajčica - treći list na glavnom izboju razvijen

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno

Rajčica - prvi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Rajčica - drugi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - devet ili više primarnih vršnih bočnih izdanaka vidljivo

Rajčica - prvi sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - deveti sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Rajčica - prvi tercijarni vršni bočni izdanak vidljiv

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - X-ti vršni bočni izdanak N-tog reda vidljiv

Rajčica - prvi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - drugi cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - treći cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - deveti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - deseti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - devetnaesti cvat vidljiv (prvi pup uspravan)

Rajčica - prvi cvat: prvi cvijet otvoren

Rajčica - drugi cvat: prvi cvijet otvoren

Rajčica - treći cvat: prvi cvijet otvoren

Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Rajčica - deveti cvat: prvi cvijet otvoren

Rajčica - deseti cvat: prvi cvijet otvoren Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Rajčica - devetnaesti cvat: prvi cvijet otvoren
Rajčica - prvi grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu Rajčica - drugi grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu Rajčica - treći grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu Rajčica - nastavljaju se kontinuirano do ... Rajčica - deveti grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu veličinu Rajčica - deseti grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu Rajčica - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Rajčica - devetnaesti grozd plodova: prvi plod dosegnuo tipičnu formu i veličinu
Rajčica - 10 % plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 20% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 30% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 40% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 50% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 60% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 70% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - 80% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju Rajčica - potpuno zrelo: plodovi imaju tipičnu potpuno zrelu boju
Dinja - suho sjeme Dinja - početak bubrenja sjemena Dinja - bubrenje sjemena završeno Dinja - korjenčić izbija iz sjemena Dinja - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku Dinja - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla Dinja - kotiledoni potpuno razvijeni Dinja - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen Dinja - drugi list na glavnom izboju razvijen Dinja - treći list na glavnom izboju razvijen Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Dinja - 9. list na glavnom izboju razvijen Dinja - 10. list na glavnoj stabljici razvijen Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Dinja - 19. list na glavnoj stabljici razvijen Dinja - prvi primarni vršni bočni izdanak vidljiv Dinja - drugi primarni vršni bočni izdanak vidljiv Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Dinja - devet ili više primarnih vršnih bočnih izdanaka vidljivo Dinja - prvi sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Dinja - deveti sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv Dinja - prvi tercijarni vršni bočni izdanak vidljiv Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ... Dinja - vidljiv je 9. bočni tercijarni izdanak Dinja - vidljiva je prva cvjetna inicijalna faza s izduženom jajnikom na glavnoj stabljici Dinja - drugi cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici Dinja - treći cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Dinja - 19 ili više cvjetnih pupova s izduženom plodnicom već vidljivih na glavnoj stabljici

Dinja - prvi cvjetni pup vidljiv na sekundarnom bočnom izdanaku

Dinja - prvi cvjetni pup vidljiv na tercijarnom bočnom izdanaku

Dinja - otvorio se prvi cvijet na glavnoj stabljici

Dinja - otvorio se drugi cvijet na glavnoj stabljici

Dinja - otvorio se treći cvijet na glavnoj stabljici

Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Dinja - 19. cvijet otvoren na glavnoj stabljici ili je već otvoreno više od 19 cvjetova na glavnoj stabljici

Dinja - prvi cvijet na sekundarnoj bočnoj grani otvoren

Dinja - prvi cvijet na tercijarnoj bočnoj grani otvoren

Dinja - prvi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - drugi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - treći plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Dinja - devet ili više plodova na glavnoj stabljici je

dosegnulo uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - prvi plod na sekundarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - prvi plod na tercijarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Dinja - 10 % plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 20% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 30% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 40% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 50% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 60% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 70% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - 80% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju

Dinja - potpuno zrelo: plodovi imaju tipičnu potpuno zrelu boju

Bundeva - suho sjeme

Bundeva - početak bubrenja sjemena

Bundeva - bubrenje sjemena završeno

Bundeva - korjenčić izbija iz sjemena

Bundeva - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku

Bundeva - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Bundeva - kotiledoni potpuno razvijeni

Bundeva - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen

Bundeva - drugi list na glavnom izboju razvijen

Bundeva - treći list na glavnom izboju razvijen

Bundeva - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Bundeva - 9. list na glavnom izboju razvijen

Bundeva - 10. list na glavnoj stabljici razvijen

Bundeva - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Bundeva - 19. list na glavnoj stabljici razvijen

Bundeva - prvi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Bundeva - drugi primarni vršni bočni izdanak vidljiv

Bundeva - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Bundeva - devet ili više primarnih vršnih bočnih izdanaka vidljivo

Bundeva - prvi sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv

Bundeva - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Bundeve - deveti sekundarni vršni bočni izdanak vidljiv
 Bundeve - prvi tercijarni vršni bočni izdanak vidljiv
 Bundeve - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Bundeve - vidljiv je 9. bočni tercijarni izdanak
 Bundeve - vidljiva je prva cvjetna inicijalna faza s izduženom jajnikom na glavnoj stabljici
 Bundeve - drugi cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Bundeve - treći cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Bundeve - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Bundeve - 19 ili više cvjetnih pupova s izduženom plodnicom već vidljivih na glavnoj stabljici
 Bundeve - prvi cvjetni pup vidljiv na sekundarnom bočnom izdanaku
 Bundeve - prvi cvjetni pup vidljiv na tercijarnom bočnom izdanaku
 Bundeve - otvorio se prvi cvijet na glavnoj stabljici
 Bundeve - otvorio se drugi cvijet na glavnoj stabljici
 Bundeve - otvorio se treći cvijet na glavnoj stabljici
 Bundeve - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Bundeve - 19. cvijet otvoren na glavnoj stabljici ili je već otvoreno više od 19 cvjetova na glavnoj stabljici
 Bundeve - prvi cvijet na sekundarnoj bočnoj grani otvoren
 Bundeve - prvi cvijet na tercijarnoj bočnoj grani otvoren
 Bundeve - prvi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - drugi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - treći plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Bundeve - devet ili više plodova na glavnoj stabljici je doseglo uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - prvi plod na sekundarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - prvi plod na tercijarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Bundeve - 10 % plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 20% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 30% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 40% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 50% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 60% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 70% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - 80% plodova pokazuje tipičnu potpuno zrelu boju
 Bundeve - potpuno zrelo: plodovi imaju tipičnu potpuno zrelu boju

Krastavac - suho sjeme
 Krastavac - početak bubrenja sjemena
 Krastavac - bubrenje sjemena završeno
 Krastavac - korjenčić izbija iz sjemena
 Krastavac - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
 Krastavac - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
 Krastavac - kotiledoni potpuno razvijeni
 Krastavac - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen
 Krastavac - drugi list na glavnom izboju razvijen
 Krastavac - treći list na glavnom izboju razvijen
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno
 Krastavac - 10. list na glavnoj stabljici razvijen

Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - 19. list na glavnoj stabljici razvijen
 Krastavac - prvi primarni bočni izdanak vidljiv
 Krastavac - drugi primarni bočni izdanak vidljiv
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - devet ili više primarnih bočnih izdanaka vidljivo
 Krastavac - prvi sekundarni bočni izdanak vidljiv
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - deveti sekundarni bočni izdanak vidljiv
 Krastavac - prvi tercijarni bočni izdanak vidljiv
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - vidljiv je 9. bočni tercijarni izdanak
 Krastavac - vidljiva je prva cvjetna inicijalna faza s izduženom plodnicom na glavnoj stabljici
 Krastavac - drugi cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Krastavac - treći cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - 19 ili više cvjetnih pupova s izduženom plodnicom već vidljivim na glavnoj stabljici
 Krastavac - prvi cvjetni pup vidljiv na sekundarnom bočnom izdanaku
 Krastavac - prvi cvjetni pup vidljiv na tercijarnom bočnom izdanaku
 Krastavac - otvorio se prvi cvijet na glavnom stablu
 Krastavac - Otvorio se drugi cvijet na glavnom stablu
 Krastavac - Otvorio se treći cvijet na glavnom stablu
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - 19. cvijet otvoren na glavnom stablu ili je već otvoreno više od 19 cvjetova na glavnom stablu
 Krastavac - prvi cvijet na sekundarnoj bočnoj grani otvoren
 Krastavac - prvi cvijet na tercijarnoj (trećerazinskoj) bočnoj grani otvoren.
 Krastavac - prvi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Krastavac - drugi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Krastavac - treći plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Krastavac - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac - devet ili više plodova na glavnoj stabljici je doseglo uobičajenu veličinu i oblik
 Krastavac - prvi plod na sekundarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Krastavac - prvi plod na tercijarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik

Krastavac za preradu (kornišon) - suho sjeme
 Krastavac za preradu (kornišon) - početak bubrenja sjemena
 Krastavac za preradu (kornišon) - bubrenje sjemena završeno
 Krastavac za preradu (kornišon) - korjenčić izbija iz sjemena
 Krastavac za preradu (kornišon) - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
 Krastavac za preradu (kornišon) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
 Krastavac za preradu (kornišon) - kotiledoni potpuno razvijeni
 Krastavac za preradu (kornišon) - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen
 Krastavac za preradu (kornišon) - drugi list na glavnom izboju razvijen
 Krastavac za preradu (kornišon) - treći list na glavnom izboju razvijen
 Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Krastavac za preradu (kornišon) - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno
 Krastavac za preradu (kornišon) - 10. list na glavnoj stabljici razvijen
 Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...

Krastavac za preradu (kornišon) - 19. list na glavnoj stabljici razvijen
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi primarni bočni izdanak vidljiv
Krastavac za preradu (kornišon) - drugi primarni bočni izdanak vidljiv
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - devet ili više primarnih bočnih izdanaka vidljivo
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi sekundarni bočni izdanak vidljiv
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - deveti sekundarni bočni izdanak vidljiv
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi tercijarni bočni izdanak vidljiv
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - vidljiv je 9. bočni tercijarni izdanak
Krastavac za preradu (kornišon) - vidljiva je prva cvjetna inicijalna faza s izduženom plodnicom na glavnoj stabljici
Krastavac za preradu (kornišon) - drugi cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
Krastavac za preradu (kornišon) - treći cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - 19 ili više cvjetnih pupova s izduženom plodnicom već vidljivim na glavnoj stabljici
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi cvjetni pup vidljiv na sekundarnom bočnom izdanaku
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi cvjetni pup vidljiv na tercijarnom bočnom izdanaku
Krastavac za preradu (kornišon) - otvorio se prvi cvijet na glavnom stablu
Krastavac za preradu (kornišon) - Otvorio se drugi cvijet na glavnom stablu
Krastavac za preradu (kornišon) - Otvorio se treći cvijet na glavnom stablu
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - 19. cvijet otvoren na glavnom stablu ili je već otvoreno više od 19 cvjetova na glavnom stablu
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi cvijet na sekundarnoj bočnoj grani otvoren
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi cvijet na tercijarnoj (trećerazinskoj) bočnoj grani otvoren.
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
Krastavac za preradu (kornišon) - drugi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
Krastavac za preradu (kornišon) - treći plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
Krastavac za preradu (kornišon) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
Krastavac za preradu (kornišon) - devet ili više plodova na glavnoj stabljici je doseglo uobičajenu veličinu i oblik
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi plod na sekundarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
Krastavac za preradu (kornišon) - prvi plod na tercijarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
Tikva (svi varijeteti) - suho sjeme
Tikva (svi varijeteti) - početak bubrenja sjemena
Tikva (svi varijeteti) - bubrenje sjemena završeno
Tikva (svi varijeteti) - korjenčić izbija iz sjemena
Tikva (svi varijeteti) - hipokotil s kotiledonima probija sjemenu ljusku
Tikva (svi varijeteti) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Tikva (svi varijeteti) - kotiledoni potpuno razvijeni
 Tikva (svi varijeteti) - prvi pravi list na glavnom izboju potpuno razvijen
 Tikva (svi varijeteti) - drugi list na glavnom izboju razvijen
 Tikva (svi varijeteti) - treći list na glavnom izboju razvijen
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - devet ili više listova na glavnom izboju razvijeno
 Tikva (svi varijeteti) - 10. list na glavnoj stabljici razvijen
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - 19. list na glavnoj stabljici razvijen
 Tikva (svi varijeteti) - prvi primarni bočni izdanak vidljiv
 Tikva (svi varijeteti) - drugi primarni bočni izdanak vidljiv
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - devet ili više primarnih bočnih izdanaka vidljivo
 Tikva (svi varijeteti) - prvi sekundarni bočni izdanak vidljiv
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - deveti sekundarni bočni izdanak vidljiv
 Tikva (svi varijeteti) - prvi tercijarni bočni izdanak vidljiv
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - vidljiv je 9. bočni tercijarni izdanak
 Tikva (svi varijeteti) - vidljiva je prva cvjetna inicijalna faza s izduženom plodnicom na glavnoj stabljici
 Tikva (svi varijeteti) - drugi cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Tikva (svi varijeteti) - treći cvjetni pup s izduženom plodnicom vidljiv na glavnoj stabljici
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - 19 ili više cvjetnih pupova s izduženom plodnicom već vidljivim na glavnoj stabljici
 Tikva (svi varijeteti) - prvi cvjetni pup vidljiv na sekundarnom bočnom izdanaku
 Tikva (svi varijeteti) - prvi cvjetni pup vidljiv na tercijarnom bočnom izdanaku
 Tikva (svi varijeteti) - otvorio se prvi cvijet na glavnom stablu
 Tikva (svi varijeteti) - Otvorio se drugi cvijet na glavnom stablu
 Tikva (svi varijeteti) - Otvorio se treći cvijet na glavnom stablu
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - 19. cvijet otvoren na glavnom stablu ili je već otvoreno više od 19 cvjetova na glavnom stablu
 Tikva (svi varijeteti) - prvi cvijet na sekundarnoj bočnoj grani otvoren
 Tikva (svi varijeteti) - prvi cvijet na tercijarnoj (trećerazinskoj) bočnoj grani otvoren.
 Tikva (svi varijeteti) - prvi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Tikva (svi varijeteti) - drugi plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Tikva (svi varijeteti) - treći plod na glavnoj stabljici je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Tikva (svi varijeteti) - stadiji nastavljaju se kontinuirano do ...
 Tikva (svi varijeteti) - devet ili više plodova na glavnoj stabljici je doseglo uobičajenu veličinu i oblik
 Tikva (svi varijeteti) - prvi plod na sekundarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Tikva (svi varijeteti) - prvi plod na tercijarnom bočnom izbojku je dosegao uobičajenu veličinu i oblik
 Jagoda - mirovanje: listovi ispruženi i djelomično mrtvi
 Jagoda - bubrenje glavnog pupoljka
 Jagoda - izbijanje prvog lista

Jagoda - prvi list otvoren
Jagoda - 2. list razvijen
Jagoda - 3. list razvijen
Jagoda - stadiji kontinuirano do ...
Jagoda - 10 ili više listova razvijeno
Jagoda - početak formiranja stolona (živica): vidljivi stoloni (dugi oko 2 cm)
Jagoda - prva biljka kćer vidljiva
Jagoda - početak razvoja korijena u prvoj biljci kćeri
Jagoda - prva biljka kćer s korijenjem (spremna za sadnju)
Jagoda - nekoliko biljaka kćeri s korijenjem (spremno za sadnju)
Jagoda - Prva skupina cvjetova na dnu rozete
Jagoda - Cvatnja je produžena
Jagoda - Pojavljuju se prvi cvjetni pupoljci
Jagoda - Rani stadij balona: prvi cvjetovi s formiranim vjenčićima na gredici
Jagoda - Većina cvjetova s vjenčićima formirana je na cvjetnoj gredici
Jagoda - Prvi otvoreni cvjetovi (primarni ili A - cvjetovi).
Jagoda - Početak cvatnje: oko 10% cvatnje.
Jagoda - Puni cvat: otvoreni sekundarni (B) i tercijarni (C) cvjetovi. Pale su prve latice.
Jagoda - Cvjetovi se smežuraju: većina vjenčića je otpala.
Jagoda - Plodnica izbočena iz cvjetne lože u obliku zavoja.
Jagoda - Sjeme jasno vidljivo na plodnici.
Jagoda - Početak sazrevanja: većina plodova bijele boje
Jagoda - Prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar
Jagoda - Druga berba: još više plodova obojeno
Jagoda - Početak formiranja pomoćnih pupoljaka
Jagoda - Vidljivi novi listovi sa manjim uvojcima i kraćim nodijama
Jagoda - Stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju; stari listovi kultivara imaju specifičnu boju
Jagoda - Stari listovi osušeni

Malina - bočni izbojci stabljike: mirovanje
Malina - bočni izbojci stabljike: početak pucanja pupova
Malina - izbojci iz tla: izbojci probijaju površinu tla; bočni izbojci stabljike: pupoljci pokazuju zelene vrhove
Malina - prvo lišće se razdvaja
Malina - prvi list razvijen (ostali se još razvijaju)
Malina - drugi list razvijen
Malina - treći list razvijen
Malina -
Malina - šest ili više razvijenih listova
Malina - izbojci iz tla: 10 % maksimalnog postignutog uzdužnog rasta (25 cm)
Malina - izbojci iz tla: 30 % maksimalnog postignutog uzdužnog rasta (75 cm)
Malina - izbojci iz tla: 60 % maksimalnog postignutog uzdužnog rasta (150 cm)
Malina - izbojci iz tla: maksimalna postignuta duljina
Malina - prvi cvjetni pupoljci postaju vidljivi
Malina - rastezanje cvjetnih stabljika (pupoljci spojeni)
Malina - rastezanje cvjetnih stabljika (razdvojeni pupoljci)
Malina - pojavljuju se prvi cvjetni pupoljci, djelomično crveni
Malina - vidljive latice (bije) , cvijet još uvijek zatvoren
Malina - prvi cvjetovi otvoreni (sporadično u populaciji)
Malina - početak cvatnje: 10% cvjetova otvoreno ili uvelo

Malina - 30 % cvjetova otvoreno ili uvelo
Malina - cvat u cijelosti: 50% cvjetova je otvoreno ili uvelo
Malina - kraj cvatnje: većina cvjetova je i pokazuju voćne plodove
Malina - 10 % vidljivih mladih, zelenih plodova
Malina - 30 % vidljivih mladih, zelenih plodova
Malina - 50 % vidljivih mladih, zelenih plodova
Malina - Uočeno je 70 % mladog, zelenog voća
Malina - gotovo svi mladi, zeleni plodovi vidljivi
Malina - prvi plodovi poprimaju početnu boju
Malina - prvi plodovi sve više obojeni
Malina - potpuna zrelost: plodovi imaju specifičnu boju za kultivar
Malina - 10 % ubranog voća
Malina - 30 % ubranog voća
Malina - 50 % ubranog voća
Malina - 70 % ubranog voća
Malina - gotovo sve ubrano voće

Borovnica - mirovanje: lisni pupoljci i deblji cvatni pupoljci zatvoreni su i prekriveni tamnosmeđim ljuskama

Borovnica - početak bubrenja pupa: ljuske pupa izdužene
Borovnica - kraj bubrenja pupa: rubovi ljuski pupa svijetle boje
Borovnica - početak pucanja pupa: prvi zeleni ili crveni vrhovi listova jedva vidljivi
Borovnica - pucanje pupa: vrhovi listova protežu se izvan ljuski
Borovnica - vrhovi listova iznad ljuski pupa: prvi listovi se odvajaju
Borovnica - prvi listovi su se razvili (ostali se još razvijaju)
Borovnica - više listova je otvoreno, ali još nisu u punoj veličini
Borovnica - prvi listovi su se potpuno razvili
Borovnica - početak rasta izdanaka: vidljive osi izdanaka u razvoju
Borovnica - izdanci oko 20% konačne duljine
Borovnica - izdanci oko 30% konačne duljine
Borovnica -
Borovnica - izdanci oko 90% konačne duljine
Borovnica - bubrenje cvatnih pupova: pupoljci zatvoreni, vidljive svijetlosmeđe ljuske
Borovnica - pucanje pupa: ljuske odvojene, vidljivi svijetlozeleni dijelovi
Borovnica - zeleni ili crveni vrhovi listova iznad ljuski pupka
Borovnica - vidljivi prvi cvjetni pupoljci (kompaktni grozd), odvojeni od otvorenih listova
Borovnica - početak izduživanja grozda
Borovnica - prvi cvjetni pupoljak odvojen na izdužujućem grozdu
Borovnica - stadij grozda: svi cvjetni pupoljci odvojeni
Borovnica - prvi cvjetovi otvoreni
Borovnica - početak cvjetanja: oko 10% cvjetova otvoreno
Borovnica - puno cvjetanje: najmanje 50% cvjetova otvoreno, prve latice opadaju
Borovnica - cvjetovi venu: većina latica je otpala
Borovnica - kraj cvjetanja: sve latice su otpale
Borovnica - početak rasta ploda: prvi plodovi vidljivi u podnožju grozda
Borovnica - 20% plodova formirano
Borovnica - 30% plodova formirano
Borovnica - 90% plodova formirano
Borovnica - početak dozrijevanja: promjena boje ploda u specifičnu boju za kultivar

Borovnica - napredovalo dozrijevanje: prve bobice u podnožju grozdova imaju specifičnu boju za kultivar

Borovnica - plod zreo za branje: većina bobica zrela

Borovnica - bobice u podnožju grozdova sklone su opadanju (početak otpadanja ploda)

Ribiz - mirovanje: lisni pupoljci i deblji cvatni pupoljci zatvoreni su i prekriveni tamnosmeđim ljuskama

Ribiz - početak bubrenja pupa: ljuske pupa izdužene

Ribiz - kraj bubrenja pupa: rubovi ljuski pupa svijetle boje

Ribiz - početak pucanja pupa: prvi zeleni ili crveni vrhovi listova jedva vidljivi

Ribiz - pucanje pupa: vrhovi listova protežu se izvan ljuski

Ribiz - vrhovi listova iznad ljuski pupa: prvi listovi se odvajaju

Ribiz - prvi listovi su se razvili (ostali se još razvijaju)

Ribiz - više listova je otvoreno, ali još nisu u punoj veličini

Ribiz - prvi listovi su se potpuno razvili

Ribiz - početak rasta izdanaka: vidljive osi izdanaka u razvoju

Ribiz - izdanci oko 20% konačne duljine

Ribiz - izdanci oko 30% konačne duljine

Ribiz - izdanci oko 90% konačne duljine

Ribiz - bubrenje cvatnih pupova: pupoljci zatvoreni, vidljive svijetlosmeđe ljuske

Ribiz - pucanje pupa: ljuske odvojene, vidljivi svijetlozeleni dijelovi

Ribiz - zeleni ili crveni vrhovi listova iznad ljuski pupka

Ribiz - vidljivi prvi cvjetni pupoljci (kompaktni grozd), odvojeni od otvorenih listova

Ribiz - početak izduživanja grozda

Ribiz - prvi cvjetni pupoljak odvojen na izdužujućem grozdu

Ribiz - stadij grozda: svi cvjetni pupoljci odvojeni

Ribiz - prvi cvjetovi otvoreni

Ribiz - početak cvjetanja: oko 10% cvjetova otvoreno

Ribiz - puno cvjetanje: najmanje 50% cvjetova otvoreno, prve latice opadaju

Ribiz - cvjetovi venu: većina latica je otpala

Ribiz - kraj cvjetanja: sve latice su otpale

Ribiz - početak rasta ploda: prvi plodovi vidljivi u podnožju grozda

Ribiz - 20% plodova formirano

Ribiz - 30% plodova formirano

Ribiz - 90% plodova formirano

Ribiz - početak dozrijevanja: promjena boje ploda u specifičnu boju za kultivar

Ribiz - napredovalo dozrijevanje: prve bobice u podnožju grozdova imaju specifičnu boju za kultivar

Ribiz - plod zreo za branje: većina bobica zrela

Ribiz - bobice u podnožju grozdova sklone su opadanju (početak otpadanja ploda)

Ogrozd - mirovanje: lisni pupoljci i deblji cvatni pupoljci zatvoreni su i prekriveni tamnosmeđim ljuskama

Ogrozd - početak bubrenja pupa: ljuske pupa izdužene

Ogrozd - kraj bubrenja pupa: rubovi ljuski pupa svijetle boje

Ogrozd - početak pucanja pupa: prvi zeleni ili crveni vrhovi listova jedva vidljivi

Ogrozd - pucanje pupa: vrhovi listova protežu se izvan ljuski

Ogrozd - vrhovi listova iznad ljuski pupa: prvi listovi se odvajaju

Ogrozd - prvi listovi su se razvili (ostali se još razvijaju)

Ogrozd - više listova je otvoreno, ali još nisu u punoj veličini

Ogrozd - prvi listovi su se potpuno razvili Ogrozd - početak rasta izdanka: vidljive osi izdanaka u razvoju Ogrozd - izdanci oko 20% konačne duljine Ogrozd - izdanci oko 30% konačne duljine Ogrozd - izdanci oko 90% konačne duljine Ogrozd - bubrenje cvatnih pupova: pupoljci zatvoreni, vidljive svijetlosmeđe ljuske Ogrozd - pucanje pupa: ljuske odvojene, vidljivi svijetlozeleni dijelovi Ogrozd - zeleni ili crveni vrhovi listova iznad ljuski pupka Ogrozd - vidljivi prvi cvjetni pupoljci (kompaktni grozd), odvojeni od otvorenih listova Ogrozd - početak izduživanja grozda Ogrozd - prvi cvjetni pupoljak odvojen na izdužujućem grozdu Ogrozd - stadij grozda: svi cvjetni pupoljci odvojeni Ogrozd - prvi cvjetovi otvoreni Ogrozd - početak cvjetanja: oko 10% cvjetova otvoreno Ogrozd - puno cvjetanje: najmanje 50% cvjetova otvoreno, prve latice opadaju Ogrozd - cvjetovi venu: većina latica je otpala Ogrozd - kraj cvjetanja: sve latice su otpale Ogrozd - početak rasta ploda: prvi plodovi vidljivi u podnožju grozda Ogrozd - 20% plodova formirano Ogrozd - 30% plodova formirano Ogrozd - 90% plodova formirano Ogrozd - početak dozrijevanja: promjena boje ploda u specifičnu boju za kultivar Ogrozd - napredovalo dozrijevanje: prve bobice u podnožju grozdova imaju specifičnu boju za kultivar Ogrozd - plod zreo za branje: većina bobica zrela Ogrozd - bobice u podnožju grozdova sklone su opadanju (početak otpadanja ploda)	
Kivika (mini kivi) - uspavani pupoljak, potpuno zatvoren; vidljiva mala ostiola Kivika (mini kivi) - početak bubrenja pupka: ljuske jedva vidljive Kivika (mini kivi) - kraj bubrenja pupa: ljuske potpuno vire kroz plutasto tkivo stabiljike; vrhovi ljuski spojeni apikalno Kivika (mini kivi) - početak pucanja pupa: vrhovi ljuski raspršeni duž osi pupa Kivika (mini kivi) - vidljivi su zeleni vrhovi listova, često prekriveni abaksijalno bijelim trihomima Kivika (mini kivi) - grozd lista razvija se u otvoreni grozd: peteljke su još uvijek zatvorene u ljuskama pupa Kivika (mini kivi) - listovi se dalje razvijaju: peteljke su duže i vidljivije Kivika (mini kivi) - izdanak se proteže; listovi se protežu duž osi izdanka; cvjetni pupoljci vidljivi, sjedeći (nose se kao trojke u pazušcu listova) Kivika (mini kivi) - lapovi se počinju odvajati: postaje vidljiva zelenkasta krunica (corolla) Kivika (mini kivi) - lapovi se nastavljaju odvajati, krunica je dulja od čaške, mijenja boju iz zelene u bijelu Kivika (mini kivi) - jedna latica se odvaja od ostalih	
Kivika (mini kivi) - cvijet se otvara; tučak je vidljiv, uključen u zvonasti vijenac; prašnice žute Kivika (mini kivi) - vijenac je otpao, tučnjaci smeđi Kivika (mini kivi) - tučnjaci crni i suhi, plodnica počinje oticati	
Malina - uspavanost: lisnate pupoljke i deblje cvjetne pupoljke zatvorene i prekrivene tamnosmeđim ljuskama Malina - Početak bujanja pupoljaka: ljuske pupoljaka razvijene Malina - kraj bujanja pupoljaka: rubovi ljuski pupoljaka svijetle boje	

Malina - početak pucanja pupova: prvi zeleni ili crveni vrhovi listova samo vidljivi
Malina - pucanje pupova: vrhovi lišća prošireni izvan ljuski
Malina - vrhovi listova iznad ljuske pupoljaka: prvo lišće se razdvaja
Malina - prvi listovi razvijeni (ostali se još uvijek razvijaju)
Malina - više razvijenih listova koji još nisu u punoj veličini
Malina - prvo lišće potpuno prošireno
Malina - početak rasta izdanaka: vidljive osi izbojaka u razvoju
Malina - izbojci oko 20% konačne duljine
Malina - izbojci oko 30% konačne duljine
Malina -
Malina - izbojci oko 90% konačne duljine
Malina - cvat pupoljci oteklina: pupoljci zatvoreni, svjetlo smeđe vage vidljive
Malina - puknuće pupoljka: odvojene vage, vidljivi svijetlozeleni dijelovi
Malina - vrhovi zelenog ili crvenog lista iznad ljuski pupoljaka
Malina - prvi cvjetni pupoljci (kompaktni raceme) vidljivi, odvojeni od nepresavijenih listova
Malina - početak produženja trkališta
Malina - prvi cvjetni pupoljak odvojen na izduživanju raceme
Malina - faza grožđa: svi cvjetni pupoljci odvojeni
Malina - Prvi cvjetovi otvoreni
Malina - početak cvatnje: 10 posto otvorenih cvjetova
Malina - cvatnje u punom cvatu: najmanje 50 % otvorenih cvjetova, prve latice padaju
Malina - cvjetovi blijede: Većina latica je pala
Malina - kraj cvatnje: sve latice pale
Malina - početak rasta voća: prvi plodovi vidljivi na trkaćoj bazi
Malina - 20% nastalih plodova
Malina - 30% nastalih plodova
Malina -
Malina - 90% nastalih plodova
Malina - početak dozrijevanja: promjena u boji voća specifičnu za kultivar
Malina - napredno dozrijevanje: prve bobice na dnu grozda imaju boju specifičnu za sortu
Malina - voće zrelo za berbu: većina bobica zrela

Malina - bobice pri dnu grozda sklone opadanju (početak otpadanja ploda)

Brokula - suho sjeme
Brokula - početak bubrenja sjemena
Brokula - završeno bubrenje sjemena
Brokula - korjenčići izbijaju iz sjemena
Brokula - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
Brokula - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Brokula - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
Brokula - prvi pravi list razvijen
Brokula - drugi pravi list razvijen
Brokula - treći pravi list razvijen
Brokula - nastavak razvoja faze do...
Brokula - 9 i više listova razvijeno
Brokula - vidljivo prvo sekundarno stablo
Brokula - vidljivo drugo sekundarno stablo

Brokula - vidljivo treće sekundarno stablo
Brokula - nastavak razvoja faze do...
Brokula - vidljivo devet i više sekundarnih stabala
Brokula - počinje se formirati glavica brokole , veličina > 1 cm
Brokula - Dosegnuto 30% očekivanog promjera glave
Brokula - Dostignuto 50% očekivanog promjera glave
Brokula - Dostignuto 60% očekivanog promjera glave
Brokula - Dostignuto 70% očekivanog promjera glave
Brokula - Dostignuto 80% očekivanog promjera glave
Brokula - Glavica brokule tipične veličine, oblika i čvrstoće

Cvjetača (karfiol) - suho sjeme
Cvjetača (karfiol) - početak bubrenja sjemena
Cvjetača (karfiol) - završeno bubrenje sjemena
Cvjetača (karfiol) - korjenčići izbijaju iz sjemena
Cvjetača (karfiol) - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
Cvjetača (karfiol) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Cvjetača (karfiol) - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
Cvjetača (karfiol) - prvi pravi list razvijen
Cvjetača (karfiol) - drugi pravi list razvijen
Cvjetača (karfiol) - treći pravi list razvijen
Cvjetača (karfiol) - nastavak razvoja faze do...
Cvjetača (karfiol) - 9 i više listova razvijeno
Cvjetača (karfiol) - počinje se formirati glavica cvjetače , veličina > 1 cm
Cvjetača (karfiol) - Dosegnuto 30% očekivanog promjera glave
Cvjetača (karfiol) - Dostignuto 50% očekivanog promjera glave
Cvjetača (karfiol) - Dostignuto 60% očekivanog promjera glave
Cvjetača (karfiol) - Dostignuto 70% očekivanog promjera glave
Cvjetača (karfiol) - Dostignuto 80% očekivanog promjera glave
Cvjetača (karfiol) - Glavica cvjetače tipične veličine, oblika i čvrstoće

Glavati kupus - suho sjeme
Glavati kupus - početak bubrenja sjemena
Glavati kupus - završeno bubrenje sjemena
Glavati kupus - korjenčići izbijaju iz sjemena
Glavati kupus - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
Glavati kupus - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Glavati kupus - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
Glavati kupus - prvi pravi list razvijen
Glavati kupus - drugi pravi list razvijen
Glavati kupus - treći pravi list razvijen
Glavati kupus - nastavak razvoja faze do...
Glavati kupus - 9 i više listova razvijeno
Glavati kupus - počinje se formirati glavica, veličina > 1 cm
Glavati kupus - Dostignuto je 20% očekivane veličine glave
Glavati kupus - Dostignuto 30% očekivanog promjera glave
Glavati kupus - Dostignuto 40% očekivanog promjera glave
Glavati kupus - Dostignuto 50% očekivanog promjera glave
Glavati kupus - Dostignuto 60% očekivanog promjera glave
Glavati kupus - Dostignuto 70% očekivanog promjera glave

Glavati kupus - Dostignuto 80% očekivanog promjera glave

Glavati kupus - Glavica tipične veličine, oblika i čvrstoće

Kineski kupus - suho sjeme

Kineski kupus - početak bubrenja sjemena

Kineski kupus - završeno bubrenje sjemena

Kineski kupus - korjenčići izbijaju iz sjemena

Kineski kupus - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena

Kineski kupus - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Kineski kupus - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista

Kineski kupus - prvi pravi list razvijen

Kineski kupus - drugi pravi list razvijen

Kineski kupus - treći pravi list razvijen

Kineski kupus - nastavak razvoja faze do...

Kineski kupus - 9 i više listova razvijeno

Kineski kupus - počinje se formirati glavica, veličina > 1 cm

Kineski kupus - Dostignuto je 20% očekivane veličine glave

Kineski kupus - Dostignuto 30% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Dostignuto 40% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Dostignuto 50% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Dostignuto 60% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Dostignuto 70% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Dostignuto 80% očekivanog promjera glave

Kineski kupus - Glavica tipične veličine, oblika i čvrstoće

Kelj - suho sjeme

Kelj - početak bubrenja sjemena

Kelj - završeno bubrenje sjemena

Kelj - korjenčići izbijaju iz sjemena

Kelj - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena

Kelj - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla

Kelj - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista

Kelj - prvi pravi list razvijen

Kelj - drugi pravi list razvijen

Kelj - treći pravi list razvijen

Kelj - nastavak razvoja faze do...

Kelj - 9 i više listova razvijeno

Kelj - Glavno stablo dostiglo 30% od očekivane visine tipične za sortu

Kelj - Glavno stablo dostiglo 50% od očekivane visine tipične za sortu

Kelj - Glavno stablo dostiglo 70% od očekivane visine tipične za sortu

Kelj - Glavno stablo dostiglo visinu tipičnu za sortu

Kelj - 10% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 20% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 30% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 40% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 50% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 60% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 70% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - 80% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Kelj - tipična lisna masa dostignuta

Zelena salata - suho sjeme
Zelena salata - početak bubrenja sjemena
Zelena salata - završeno bubrenje sjemena
Zelena salata - korjenčići izbijaju iz sjemena
Zelena salata - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
Zelena salata - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Zelena salata - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
Zelena salata - prvi pravi list razvijen
Zelena salata - drugi pravi list razvijen
Zelena salata - treći pravi list razvijen
Zelena salata - nastavak razvoja faze do...
Zelena salata - 9 i više listova razvijeno
Zelena salata - Rozeta listova je dosegla 30% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Zelena salata - Rozeta listova je dosegla 50% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Zelena salata - Rozeta listova je dosegla 70% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Zelena salata - Razvoj rozete je završen
Zelena salata - 10% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 20% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 30% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 40% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 50% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 60% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 70% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - 80% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Zelena salata - tipična lisna masa dostignuta

Špinat - suho sjeme
Špinat - početak bubrenja sjemena
Špinat - završeno bubrenje sjemena
Špinat - korjenčići izbijaju iz sjemena
Špinat - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
Špinat - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
Špinat - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
Špinat - prvi pravi list razvijen
Špinat - drugi pravi list razvijen
Špinat - treći pravi list razvijen
Špinat - nastavak razvoja faze do...
Špinat - 9 i više listova razvijeno
Špinat - Rozeta listova je dosegla 30% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Špinat - Rozeta listova je dosegla 50% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Špinat - Rozeta listova je dosegla 70% očekivanog promjera tipičnog za sortu
Špinat - Razvoj rozete je završen
Špinat - 10% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 20% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 30% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 40% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 50% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 60% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 70% lisne mase tipične za sortu dostignuto
Špinat - 80% lisne mase tipične za sortu dostignuto

Špinat - tipična lisna masa dostignuta

- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - suho sjeme
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - početak bubrenja sjemena
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - završeno bubrenje sjemena
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - korjenčići izbijaju iz sjemena
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - prvi pravi list razvijen
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - drugi pravi list razvijen
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - treći pravi list razvijen
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - nastavak razvoja faze do...
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - 9 i više listova razvijeno
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - počinje se formirati glavica: dva najmlađa lista nisu razvijena
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto je 20% očekivane veličine glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 30% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 40% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 50% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 60% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 70% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Dostignuto 80% očekivanog promjera glave
- Endivija salata (var. Crispum i var. Latifolia) - Glavica tipične veličine, oblika i čvrstoće

Kelj pupčar (Prokulica) - suho sjeme

- Kelj pupčar (Prokulica) - početak bubrenja sjemena
 - Kelj pupčar (Prokulica) - završeno bubrenje sjemena
 - Kelj pupčar (Prokulica) - korjenčići izbijaju iz sjemena
 - Kelj pupčar (Prokulica) - stabljike sa kotiledonima probijaju omotač sjemena
 - Kelj pupčar (Prokulica) - nicanje: kotiledoni probijaju površinu tla
 - Kelj pupčar (Prokulica) - kotiledoni potpuno razvijeni: vidljiva vegetativna čašica ili početak pravog lista
 - Kelj pupčar (Prokulica) - prvi pravi list razvijen
 - Kelj pupčar (Prokulica) - drugi pravi list razvijen
 - Kelj pupčar (Prokulica) - treći pravi list razvijen
 - Kelj pupčar (Prokulica) - nastavak razvoja faze do...
 - Kelj pupčar (Prokulica) - 9 i više listova razvijeno
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 10% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 20% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 30% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 40% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 50% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 60% očekivane visine tipične za sortu
 - Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 70% očekivane visine tipične za sortu
-

Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je 80% očekivane visine tipične za sortu
Kelj pupčar (Prokulica) - glavni izdanak dosegao je visinu tipičnu za sortu

Kelj pupčar (Prokulica) - počinju se razvijati lateralni pupoljci
Kelj pupčar (Prokulica) - prvi pupoljak još uvijek čvrsto zatvoren
Kelj pupčar (Prokulica) - 50% od pupoljaka zatvoreno
Kelj pupčar (Prokulica) - 60% od pupoljaka zatvoreno
Kelj pupčar (Prokulica) - 70% od pupoljaka zatvoreno
Kelj pupčar (Prokulica) - 80% od pupoljaka zatvoreno
Kelj pupčar (Prokulica) - vršni pupoljci su još uvijek zatvoreni

Poljoprivredne površine na otvorenom prostoru
Poljoprivredne površine u privremeno zatvorenom prostoru (npr. plastenici)
Nepoljoprivredne površine (prostori za rekreaciju, željezničke pruge, područja koja nisu pod usjevima)
Tretiranje zatvorenih prostora ili u zatvorenim prostorima (npr. zamagljivanje/prskanje objekata za skladištenje, praznih skladišnih prostora za žitarice ili trajnih staklenika)
Tretiranje sjemena ili biljnog reproduksijskog materijala
Tretiranje nakon berbe plodova

Ekološka površina

Neekološka površina