

F E N O F A Z E

R A S T A

AKTIVNOST



PRIJE POČETKA
VEGETATIVNOG
RAZVOJA

BUBRENJE
GLAVNOGA
PUPA

FAZA
ZELENOG
PUPA

POSTAVLJEN PRVI
CVIJET NA DNU
ROZETE

POČETAK
CVATNJE

CVATNJA

KRAJ CVATNJE

STVARANJE
ZAMETKA

POČETAK
SAZRIJEVANJA

BERBA



T L O

OSNOVNA GNOJIDBA
Za poboljšanje vegetativnog
razvoja i povećanje kvalitete i
obujma ploda

**PETRO
LINE**

RESET Plus 4-6L/Ha
(kroz sistem navodnjavanja)

F O L I J A R N O

Potiče vegetativnu obnovu i rast

CYNOYL Z SPECIAL
(250-400 ml/hl)

**Potiče cvjetanje i zamat plodova,
riješava manjak mikroelemenata**

MIGAL BORO 15 - 150-250 ml/hl - folijarno
+
10-20 l/Ha - navodnjavanje
PROPOLIS - 150-250 ml/hl

**Za poboljšanje vegetativnog
razvoja, kvalitete i obujma ploda**

NUTRILON L11
200-250 ml/hl

**Za stimulaciju stvaranja zametka,
te rješavanje manjka
mikronutrijenata**

MARAL S LQ - 150-250 ml/hl - folijarno
+
3-4 l/Ha - navodnjavanje
MIGAL CALCIO 30 - 150-250 ml/hl

**Pospješuju rast, diobu stanica, te
povećavaju veličinu ploda i ukupni prinos**

SCATTO- 80-150 ml/hl
+
ASKO L50 - 150-250 ml/hl

* DOPUŠTENI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

** PETRO 3-6-12+2MGO BIO, PETRO 570 ZTL BIO, PETRO 330 BORO +, RYOGUAN STALLATICO AMMENDANTE DOPUŠTENI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI. PRIMJENA POJEDINOG GNOJIVA MOŽE OVISITI O SASTAVU TLA TE POTREBAMA ZA KOREKCIJOM